

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 22/2019
Validità 31.12.2019

Martelli SDS-max
**Potenti
Robusti**

BRUSHLESS

**Garantiamo
affidabilità e longevità**

**FULL
SERVICE**

**36 mesi
senza
costi di
riparazione**



Scarica l'App gratuita "METABO-INNOVATION".
Inquadra l'immagine dove è presente il logo e scopri
i contenuti multimediali, della nostra realtà aumentata.

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Nuova gamma martelli SDS-max.

Progettati per offrire:

- **Più potenza**
- **Meno vibrazioni**
- **Maggiore longevità**

BRUSHLESS

**La soluzione
per gli impieghi più duri.**

Estrema longevità

- Senza manutenzione grazie alla tecnologia Brushless: non si necessita più di carboncini
- Robusta testata in alluminio pressofuso, protegge motore e trasmissione.

Massime prestazioni di lavoro

- La più elevata velocità di foratura
- Massima prestazione di demolizione grazie al motore Brushless ed all'ottimizzato meccanismo battente pneumatico.






KHEV 5-40 BL



Doppia protezione dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disgiunta



Un sicuro investimento

Noi ti garantiamo l'affidabilità e la longevità dei nostri nuovi martelli SDS-max Brushless. Pertanto nella fase di lancio riconosciamo 3 anni di garanzia totale*.



Assistenza totale gratuita*

registrandoti entro il 31.12.2019 sul sito www.metabo-martelli.it
 * Questa promozione è valida per i martelli Metabo SDS-max Brushless che vengono registrati sul sito www.metabo-martelli.it, entro 4 settimane dall'acquisto.
 Dal 1 Gennaio 2020, il valore dell'assistenza Full Service sarà di € 190,00.



Martelli demo-perforatori SDS-max

per forare e demolire



Energia max. singolo colpo (EPTA)
 No. percussioni max.
 Potenza nominale assorbita
 Ø calcestruzzo con punte da martello
 Peso senza cavo

KH 5-40
 7,1 J
 2.800 /min
 1.100 W
 40 mm
 7,1 kg

€ 455,00

No.ord. 6.00763.50

BRUSHLESS

KHEV 5-40 BL
 8,7 J
 2.900 /min
 1.150 W
 40 mm
 8,3 kg

€ 673,00

No.ord. 6.00765.50

BRUSHLESS

KHEV 8-45 BL
 12,2 J
 2.900 /min
 1.500 W
 45 mm
 10,1 kg

€ 812,00

No.ord. 6.00766.50

BRUSHLESS

KHEV 11-52 BL
 18,8 J
 2.360 /min
 1.500 W
 52 mm
 12,4 kg

€ 1.039,00

No.ord. 6.00767.50

Aspirazione polvere: semplice ed efficace

Per forare e scalpellare

- grazie a differenti soffietti
- per punte Ø 16–52 mm, scalpelli a punta e piatti da 25 mm

Montaggio senza attrezzi

Punta e scalpello possono essere sostituiti senza necessità di togliere l'aspirazione.

Compatibili

con tutti i nuovi martelli SDS-max ed in abbinamento a tutti gli aspiratori Metabo della classe M e H.



Protezione antipolvere

Set aspirazione ESA max



€ 137,00

No.ord. 6.23271

Con set d'aspirazione ESA max



Senza aspirazione polvere



Martelli demolitori SDS-max

per la sola demolizione

BRUSHLESS

MHEV 5 BL
8,7 J
2.900 /min
1.150 W
7,9 kg

Energia max. singolo colpo (EPTA)
No. percussioni max.
Potenza nominale assorbita
Peso senza cavo

€ 558,00

No.ord. 6.00769.50

BRUSHLESS

MHEV 11 BL
18 J
2.100 /min
1.500 W
12,2 kg

€ 812,00

No.ord. 6.00770.50



Seghetto a gattuccio
PowerMaxx SSE 12 BL

12V

BRUSHLESS

Da Ottobre 2019



INCLUSA
lama per legno, plastica

2x 2.0 Ah*
+ lama

€ 272,00

No.ord. 6.02322.50

corpo macchina
+ lama

€ 198,00

No.ord. 6.02322.84



Corsa lama 16 mm
No. corse a vuoto 0-3.000 / min
Peso 1,6 kg

Disponibile anche in versione 2x 4.0 Ah LiHD - No.ord. 6.02322.80

Il più potente e veloce seghetto a gattuccio a batteria da 12 V sul mercato.

Compatibile sia con lame da seghetto alternativo, che con quelle per gattuccio.

Arresto di profondità regolabile, senza attrezzi.

**con una carica della batteria 2.0 Ah in legno tenero 28 x 48 mm

COMBO

Seghetto a gattuccio
PowerMaxx SSE 12 BL

+

Trapano-avvitatore
PowerMaxx SB 12 BL



2x 2.0 Ah
€ 336,00

No.ord. 6.85176



Corsa lama 16 mm
No. corse a vuoto 0-3.000 / min
Peso 1,6 kg

Max. coppia dura/morbida 45/18 Nm
Ø in acciaio/legno 10/25 mm
No. giri a vuoto 0-500/0-1.650 / min
Peso (con batt.) 1,1 kg

*in valigetta

12V La nuova classe compatta.

Le macchine a batteria 12 Volt di Metabo semplificano il tuo lavoro quotidiano.

Sono leggere e progettate per essere impugnate facilmente.

Piccole, compatte e con il pieno di potenza.





Mini-smerigliatrice angolare
PowerMaxx CC 12 BL

12V

BRUSHLESS

Da Ottobre 2019

Tagli fino a 19 mm



2x mole per troncare,
universali
»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm



1x mola combinata per
troncare e sgrossare,
per Inox e per acciaio
»Combinatoro« Inox
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

2x mole per troncare,
universali
»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

Vedi altre mole
a pag.10

Maneggevole e compatto

Per un lavoro veloce ed efficiente
con ogni tipo di impiego

**con una carica della batteria 2.0 Ah,
in profilo metallico quadrato 15x15x1,5 mm

2x 2.0 Ah*
+ 5 mole

€ 210,00

No.ord. 6.00348.50

corpo macchina
+ 5 mole

€ 128,00

No.ord. 6.00348.84



Ø mola 76 mm
Velocità a vuoto 20.000 / min
Peso 0,8 kg

*in valigetta

UN caricabatteria sistema.

18V



12V

Ricarica semplice:
un unico caricabatteria per tutte le batterie Metabo a slitta da 12 a 36 Volt.



Trapani-avvitatori

12V



	PowerMaxx BS 12	a percussione PowerMaxx SB 12	QUICK PowerMaxx BS 12 Q
2x 4.0 LiHD* 	€ 189,00 No.ord. 6.01036.80	€ 196,00 No.ord. 6.01076.80	€ 213,00 No.ord. 6.01037.80
2x 2.0 Ah* 	€ 133,00 No.ord. 6.01036.50	€ 140,00 No.ord. 6.01076.50	€ 156,00 No.ord. 6.01037.50

*in valigetta

Max. coppia dura/morbida 40/17 Nm
 Ø in acciaio / legno 10 / 18 mm
 No. giri a vuoto 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
 Apertura mandrino 1 - 10 mm
 Peso (con batteria) 1 kg



Trapani-avvitatori 12 V BL

BRUSHLESS



SGANCIO
RAPIDO
per versioni
QUICK



	PowerMaxx BS 12 BL	a percussione PowerMaxx SB 12 BL	QUICK PowerMaxx BS 12 BL Q	QUICK PowerMaxx BS 12 BL Q Pro
2x 4.0 LiHD* 	€ 218,00 No.ord. 6.01038.80	€ 226,00 No.ord. 6.01077.80	€ 245,00 No.ord. 6.01039.80	€ 266,00 No.ord. 6.01039.92
2x 2.0 Ah* 	€ 163,00 No.ord. 6.01038.50	€ 163,00 No.ord. 6.01077.50	€ 180,00 No.ord. 6.01039.50	+ rinvio ad angolo

*in valigetta

Max. coppia dura/morbida 45/18 Nm
 Ø in acciaio / legno 10 / 25 mm
 No. giri a vuoto 0 - 500 / 0 - 1.650 /min
 Apertura mandrino 1,5 - 10 mm
 Peso (con batteria) 1,1 kg



Avvitatore a massa battente

PowerMaxx SSD 12 BL

12V

BRUSHLESS

2x 4.0 Ah LiHD*
€ 250,00

No.ord. 6.01115.80

2x 2.0 Ah*
€ 185,00

No.ord. 6.01115.50

Corpo macchina
€ 122,00

No.ord. 6.01115.84



No. giri a vuoto
Max. coppia dura/morbida
Livelli coppia/velocità
Attacco utensile

0 - 2.500 / 0 - 1.250 / min
140 Nm / 70 Nm
2
Esagono interno 1/4"
(6,35 mm)
1,1 kg

*in valigetta

Elevata velocità di lavoro

e massima autonomia grazie all'unico motore Brushless.

Poco affaticante

grazie all'impugnatura affusolata anche con un uso prolungato.

Comfort

nessun contraccolpo sulla mano/polso.
Lavoro poco affaticante, in particolare con avvitiamenti ripetitivi e con viti più grandi.

COMBO

Trapano-avvitatore

PowerMaxx BS 12 BL



Avvitatore a massa battente

PowerMaxx SSD 12 BL

2x 2.0 Ah
€ 257,00

No.ord. 6.85168

	PowerMaxx SSD 12 BL	PowerMaxx BS 12 BL
No. giri a vuoto /min	0 - 2.500 / 0 - 1.250	0 - 500 / 0 - 1.650
Max. coppia dura/morbida	140 Nm / 70 Nm	45/18 Nm
Livelli coppia/velocità	2	-
Attacco utensile	Esag. int. 1/4" (6,35 mm)	-
Ø in acciaio / legno	-	10 / 25 mm
Apertura mandrino	-	1,5 - 10 mm
Peso (con batt.)	1,1 kg	1,1 kg



Torcia

PowerMaxx ULA 12 LED



Corpo macchina

€ 41,00

No.ord. 6.00788

Distanza luce **32 mt**
Potenza luminosa max. **210 lm**
Autonomia max. per carica
12 V/2,0 Ah: **6,2 h**
12 V/4,0 Ah LiHD: **12,4 h**
Peso (senza batt.) **260 g**

Pistola a cartucce

KPA 12 400



Pressione di espulsione **4.400 N**
Per cartucce **400 ml**
Velocità di avanz. a vuoto **1 - 10 mm/s**
Adatta per **cartucce/ sacchetti di plastica**
2,7 kg

1x 2.0 Ah
€ 328,00

No.ord. 6.01217.60



21 tagli**

Maneggevole e compatto

Per un lavoro veloce ed efficiente
per usarla quando vuoi

**con una carica della batteria 2.0 Ah,
in profilo metallico quadrato 15x15x1,5 mm

Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL

18V



Tagli fino a 19 mm

2x mole per troncare,
universali
»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

2x mole per troncare,
universali
»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

1x mola combinata per
troncare e sgrossare,
per Inox e per acciaio
»Combinator« Inox
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

Ø disco **76 mm**
No. giri a vuoto **20.000 / min**
Peso **1 kg**

Corpo macchina
+ 5 mole

€ 135,00

No.ord. 6.00349.84

Da Ottobre 2019

COMBO

Trapano-avvitatore

SB 18 LT **a percussione**

Vedi dati tecnici SB 18 LT a pag.12



Smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL



2x **3.5 Ah LiHD**
+ 5 mole

€ 353,00

No.ord. 6.00349.86

Mole e dischi
Ø 76 mm

Set 3 mole

Mola per troncare »Flexiarapid Super« Inox,
mola combinata per troncare e sgrossare
»Combinator« Inox,
disco diamantato »professional«, UP

No. Ord. 6.26879
€ 19,00



3X mole combinate per troncare e sgrossare,
per Inox e per acciaio

»Combinator« Inox
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26872
€ 8,00



5X mole per troncare,
universali

»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26871
€ 8,00



5X mole per troncare,
per Inox e per acciaio

»Flexiarapid Super« Inox
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26870
€ 8,00



1X disco diamantato,
per impiego inversale

»professional«, UP
Ø 76 x 1,2/2,2 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26873
€ 16,00



1X disco diamantato,
per piastrelle, pietrame
e molto altro

»professional«, TP
Ø 76 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26874
€ 17,00



Compressore a batteria Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS



Potenza di aspirazione	120 l/min
Potenza di carica	60 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%)	45 l/min
Pressione massima	8 bar
Capienza serbatoio	5 l
Potenza nom. ass.	0,7 kW
Pesp (senza batt.)	8,5 kg

Corpo macchina

€ 294,00

No.ord. 6.01521.85

Potente Motore Brushless

e con alloggiamento di una batteria aggiuntiva, permette un lavoro veloce, senza interruzioni.

Doppio manometro per la pressione di esercizio e del serbatoio

Peso ridotto

solo 8,5 kg (senza batteria)

Utensili pneumatici

Pistola di soffiaggio

BP 10



2-6 bar
pressione di lavoro

No. Ord. 6.01579
€ 10,00

Avvitatore a massa battente

DSSW 500-1/2" C

attacco **1/2"**



No. Ord. 6.01590
€ 148,00

Graffatrice/inchiodatrice

DKNG 40/50

15-50 mm
lungh. chiodi

15-40
lungh. graffette



No. Ord. 6.01562.50
€ 305,00

Pistola a cartucce

DKP 310



6 bar
pressione di lavoro

No. Ord. 6.01573
€ 66,00

Ingrassatore a siringa

DFP 400

2-10 bar
pressione di lavoro



No. Ord. 6.01572
€ 106,00

Manometro

RF 60 G

0.5-10 bar
pressione di lavoro



No. Ord. 6.02234
€ 36,00

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS

Classe L

	BS 18 L BL	SB 18 L BL <small>a percussione</small>	BS 18 L BL Q <small>QUICK</small>
2x 4.0 LiHD* 	€ 257,00 No.ord. 6.02326.80	€ 266,00 No.ord. 6.02331.80	€ 308,00 No.ord. 6.02327.80
2x 2.0 Ah* 	€ 191,00 No.ord. 6.02326.50	€ 204,00 No.ord. 6.02331.50	€ 230,00 No.ord. 6.02327.50
Corpo macchina in Metaloc	€ 137,00 No.ord. 6.02326.84	€ 143,00 No.ord. 6.02331.84	€ 163,00 No.ord. 6.02327.84

*in valigetta



SGANCIO RAPIDO per versioni QUICK

60 Nm



Classe LT

BS 18 LT BL

2x 4.0 Ah LiHD
€ 287,00
No.ord. 6.02325.86

SB 18 LT BL a percussione

2x 4.0 Ah LiHD
€ 299,00
No.ord. 6.02316.86



60 Nm



Classe LTX

BS 18 LTX BL I

2x 4.0 Ah LiHD
€ 339,00
No.ord. 6.02350.86

SB 18 LTX BL I a percussione

2x 4.0 Ah LiHD
€ 359,00
No.ord. 6.02352.86

2x 5.5 Ah LiHD
€ 404,00
No.ord. 6.02352.88

2x 5.5 Ah LiHD
€ 383,00
No.ord. 6.02350.88

120 Nm



	BS/SB 18 L BL BS 18 L BL Q	BS/SB 18 LT BL	BS/SB 18 LTX BL I
Max coppia dura/morbida	60/25 Nm	60 / 34 Nm	120 / 60 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm	13 / 38 mm	13 / 65 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 / min	0-600 / 0-2.100 min	0-600 / 0-1.850 min
Apertura mandrino	13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso (con batt.)	1,4 kg	1.8 kg	2.4 kg



Trapani-avvitatori Classe LT



60 Nm

BS 18 LT

2x 4.0 Ah LiHD
€ 261,00

No.ord. 6.02102.86

SB 18 LT a percussione

2x 4.0 Ah LiHD
€ 273,00

No.ord. 6.02103.86

Classe LTX



110 Nm

BS 18 LTX

3x 4.0 Ah LiHD
€ 379,00

No.ord. 6.02191.87

SB 18 LTX a percussione

3x 4.0 Ah LiHD
€ 399,00

No.ord. 6.02192.87

	BS/SB 18 LT	BS/SB LTX
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm	110 / 55 Nm
Ø in acciaio / legno	13 / 38 mm	13 / 65 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600 min	0-500 / 0-1.700 min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso (con batt.)	1.9 kg	2.4 kg

Avvitatori a massa battente SSD 18 LTX 200 BL

200 Nm

2x 4.0 Ah LiHD
€ 430,00

No.ord. 6.02396.86

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto
Livelli coppia/velocità

200 Nm
esagono cavo 1/4"
(6,35 mm)
0-2.900 /min
12

attacco
1/4"



SSW 18 LTX 300 BL

300 Nm

BRUSHLESS

2x 4.0 Ah LiHD
€ 438,00

No.ord. 6.02395.86

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto
Livelli coppia/velocità

300 Nm
quadro esterno 1/2"
(12,70 mm)
0-2.650 /min
12

attacco
1/2"



SSW 18 LTX 400 BL

400 Nm

BRUSHLESS

2x 4.0 Ah LiHD
€ 481,00

No.ord. 6.02205.86

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto
Livelli coppia/velocità

400 Nm
quadro esterno 1/2"
(12,70 mm)
0-2.150 /min
12

attacco
1/2"



SSW 18 LTX 600

600 Nm

BRUSHLESS

2x 5.2 Ah
€ 536,00

No.ord. 6.02198.85

Coppia max.

Attacco

No. giri a vuoto
Livelli coppia/velocità

600 Nm
quadro esterno 1/2"
(12,70 mm)
0-1.600 /min
1

attacco
1/2"





Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick

BRUSHLESS



con 2° mandrino

2x 4.0 Ah LiHD
€ 484,00

No.ord. 6.00211.86

Ø in calcestruzzo/acciaio
Energia max. colpo (EPTA)
No. giri a vuoto

24/13 mm
2,2 J
0-1.200 / min

Più compatto, più leggero, meno polvere.

Lavoro poco affaticante
grazie al sistema antivibrazione Metabo VibraTech (MVT).

Potenza del colpo 2,2 Joule

Efficienza e longevità

grazie alla tecnologia Brushless.

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick
+ ISA 18 LTX

con sistema di
ASPIRAZIONE INTEGRATA



1x 4.0 Ah LiHD

1x 5.5 Ah LiHD*

€ 681,00

No.ord. 6.00211.93



con 2° mandrino

Accessori consigliati

SERIE 7 PUNTE
SDS-plus Pro 4 Premium
Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm
Ø 12 x 160 mm

No.ord. 6.26245

€ 54,00



* in valigetta

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX

ROTO-STOP



2x 4.0 Ah LiHD

€ 383,00

No.ord. 6.00210.86

Ø calcestruzzo/acciaio
Energia max. colpo (EPTA)
No. giri a vuoto

24/13 mm
2,2 J
0-1.100 / min

Martello perforatore combinato
KHA 36-18 LTX 32

18 V ⊕ 18 V **36 V**

Massima autonomia
36 Volt

4x 5.2 Ah
2x caricabatt. ASC 30-36

€ 878,00

No.ord. 6.00796.68

Ø in calcestruzzo/acciaio
Energia max. colpo (EPTA)
No. giri a vuoto

32/13 mm
3,1 J
0-1.100 / min



Sega circolare da banco TS 36-18 LTX BL 254

18 V + 18 V → 36 V



Corpo macchina
€ 1.086,00
No.ord. 6.13025.85

Altezza taglio 0 - 87 mm
Ø lama 254 x 30 mm
Max. sup. appoggio 970 x 995 mm
No. giri a vuoto 5.000 / min
Peso (con batt.) 34,6 kg

Massima mobilità
grazie alla funzione trolley (vedi foto)

Aspirazione integrata con tecnologia ciclonica

per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere e senza aspiratore.

Altezza di taglio 0-87 mm.

Seghetti alternativi

STA 18 LTX 100



2x 4.0 Ah LiHD
€ 298,00
No.ord. 6.01002.86

STAB 18 LTX 100



2x 4.0 Ah LiHD
€ 275,00
No.ord. 6.01003.86

Prof. taglio legno 100 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 550 - 2.800 / min

Prof. taglio legno 100 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 0 - 2.800 / min

Sega diritta

ASE 18 LTX



2x 5.2 Ah*
€ 421,00
No.ord. 6.02269.65

Corpo macchina*
€ 197,00
No.ord. 6.02269.85

Corsa della lama 30 mm
No. corse a vuoto 0 - 2.700 / min

* in valigetta

Seghetto a gattuccio

SSE 18 LTX Compact



2x 4.0 Ah LiHD
€ 254,00
No.ord. 6.02266.86

Corpo macchina
€ 123,00
No.ord. 6.02266.84

Corsa della lama 13 mm
No. corse a vuoto 0 - 3.100 / min

Sega circolare

KS 18 LTX 57



2x 8.0 Ah LiHD
€ 555,00
No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro 165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45° 57 / 43 mm
Ambito di inclinazione da/a 0 / +50°



Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS

2x 4.0 Ah LiHD
€ 792,00
No.ord. 6.19002.80



Corpo macchina
€ 598,00
No.ord. 6.19002.84



Ø rivetti, tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm
Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm
Trazione 10.000 N

COMBO

Trapano di precisione - BE 18 LTX 6

Ø acciaio 6mm, no. giri a vuoto 0-4.000/min, peso (con batt.) 1,2 kg

+

Rivettatrice - NP 18 LTX BL 5.0



2x 4.0 Ah LiHD
€ 895,00
No.ord. 6.91084



13 punte
al cobalto HSS-Co
per metalli



Maschiatrice / Trapano-avvitatore
GB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

2x 5.5 Ah LiHD
€ 516,00
No.ord. 6.03828.88



2° mandrino
M4-M6

Max. coppia (dura)
No. giri a vuoto
Mandrino per punte + maschi
Mandrino per punte + maschi

120 Nm
0-600 / 2.050 / min
M8-M12
M4-M6

Smussatrice
KFM LTX-3 RF

2x 5.5 Ah LiHD
€ 1.122,00
No.ord. 6.01754.70



Corpo macchina
€ 817,00
No.ord. 6.01754.84

Altezza smusso 45° max. 4 mm
No. giri max. a vuoto 7.000 / min
Curvature possibili R2 / R3
Ø min. interno curvature 13 mm

Satinatrice
S 18 LTX 115

Corpo macchina
€ 429,00
N° ordine 6.00154.85



No. giri a vuoto 3.000 / min
Filettatura albero M 14
Ø rullo abrasivo 100 - 200 mm

Levigatrice a nastro per tubi
RB 18 LTX

Corpo macchina
€ 660,00
N° ordine 6.00192.85



Velocità a vuoto del nastro 9,2 m/s
Dimensione nastro abrasivo 30 x 533 mm
Ø max. tubi 60 mm



Sega circolare per metallo MKS 18 LTX 58



metabo
INNOVATION

Ancora più precisa con il binario di guida

Accessori consigliati

Lame circolari

Ø 165 x 1,6/1,2 x foro 20 mm



»taglio acciaio« classic
in dotazione alla macchina
40 denti piatti, alternati +4°

No.ord. 6.28273
€ 21,00



»aluminium cut«
professional
48 denti piatti -5°

No.ord. 6.28276
€ 54,00

2x 5.5 Ah LiHD
€ 553,00

No.ord. 6.00771.70



Corpo macchina
+ binario guida (160 cm)
senza batt. e caricabatt.

€ 373,00

No.ord. 6.91114

Corpo macchina
€ 322,00

No.ord. 6.00771.84

Spessore di taglio regolabile a 90° 0-58 mm
Max. velocità di taglio 31 m/s
Max. no. giri 3.600 /min
Ø lama x foro 165 x 20 mm
Peso (con batt.) 3,7 kg

Smerigliatrice dritta GA 18 LTX

2x 5.2 Ah*
€ 554,00

No.ord. 6.00638.65



Corpo macchina
€ 304,00

No.ord. 6.00638.89

No. giri a vuoto 25.000 / min
Apertura della pinza 6 mm

* in valigetta

Smerigliatrice dritta GA 18 LTX G



Corpo macchina
€ 424,00

No.ord. 6.00639.85

No. giri a vuoto 6.000 / min
Apertura della pinza 6 mm

Lima a nastro BF 18 LTX 90

Corpo macchina
€ 416,00

N° ordine 6.00321.85



Velocità a vuoto del nastro 8 m/s
Lungh. nastro abrasivo 457 mm
Largh. nastri abrasivo 6 - 19 mm

Smerigliatrice angolare a testa ribassata WF 18 LTX 125 Quick



Corpo macchina
€ 229,00

No.ord. 6.01306.84



No. giri a vuoto 8.000 / min
Ø mole 125 mm
Filettatura albero M 14



Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 125 Quick

BRUSHLESS



Il design affusolato e la potente batteria consentono il massimo delle prestazioni per un lavoro poco faticante, veloce e in grande autonomia.

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 9.000 / min

2x 5.5 Ah LiHD
€ 475,00

No.ord. 6.13077.88



Accessori consigliati



Mola per troncare
acciaio/Inox

Diametro x spessore x foro mm	No.Ord. (x 1 pz.)	Unità conf.	IVA escl. (x 10 pz.)
115 x 1,0 x 22,23	6.16262	10	€ 11,20
125 x 1,0 x 22,23	6.16263	10	€ 11,20

Smerigliatrici angolari
WPB 36-18 LTX BL 230

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 / min

18 V + 18 V **36 V**

4x 8.0 Ah LiHD
2x caricabatt. ASC ULTRA*
€ 1.274,00
No.ord. 6.13102.81



BRUSHLESS

* in valigetta

Versione
36 Volt
WPB 36 LTX BL 230

BRUSHLESS

2x 36V/6.2 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC Ultra*

€ 1.015,00

N° ordine 6.13101.66

75 Oltre 75 tegole**
Materiale: laterizio

5m Oltre 5 m di troncature - beole di cemento**
Materiale: cemento

11 11 troncature di guard-rail**
Materiale: lamiera d'acciaio

** con una sola carica da 36 V o 2x18 V

Smerigliatrici angolari
W 18 LTX 125 Quick



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.000 / min

2x 4.0 Ah
€ 390,00

No.ord. 6.02174.86



WB 18 LTX BL 180

BRUSHLESS



Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200 / min

2x 5.5 Ah LiHD
€ 527,00

No.ord. 6.13087.88



Grande profondità di taglio
con Ø 180 mm

- Ø 115 mm
W 18 LTX 115
- Ø 125 mm
WB 18 LTX BL 125 Quick
- Ø 150 mm
WB 18 LTX BL 150 Quick
- Ø 180 mm
WB 18 LTX BL 180

Batterie

1x 4.0 Ah LiHD



€ 121,00

No. Ord. 6.25367

1x 5.5 Ah LiHD



€ 193,00

No. Ord. 6.25368

CaricabatteriaASC 55 »Air-Cooled« 12-36 V
Carica
3/4 Ampere

€ 53,00

No. Ord. 6.27044

ASC Ultra 18-36 V
Carica
6,5 Ampere

€ 121,00

No. Ord. 27265

Contenitori di trasporto

MetaLoc II - alt. 157 mm



€ 44,00


No. Ord. 6.26431

MetaLoc III - alt. 210 mm



€ 44,00

No. Ord. 6.26432

Carrellino
(x Metaloc e AS 18)

€ 79,00

No. Ord. 6.30174

BorseBorsone
(piccolo)

€ 28,00

No. Ord. 6.57006

Borsone
(grande)

€ 43,00

No. Ord. 6.57007

LiHD – La più performante tecnologia a batteria del mondo!


Maggiori prestazioni

grazie alla nuova tecnologia delle celle LiHD in abbinamento ad un blocco batteria di nuova generazione

- binari conduttori ad alta conduzione elettrica e contatti maggiorati;
- triplice aumento della conducibilità dei connettori delle celle, realizzati con una speciale lega di rame.

Maggiore autonomia

- maggiore quantità di materiale attivo nella cella;
- impiego di pregiati materiali (argento e rame)



Maggiore longevità

ed estrema robustezza:

- ottimale protezione dalla penetrazione dello sporco, grazie ad un completo annegamento ed una totale protezione con rivestimento dell'elettronica, come anche di una ottimale sigillatura del coperchio;
- protezione delle celle dal calore e dalle vibrazioni;
- minor necessità di ricarica grazie ad una maggiore energia disponibile;
- rivestimento esterno gommato per una maggiore protezione antiscivolo ed antiurto.

PICK+MIX

Scegli il tuo kit base:

uno o più corpi macchina
di cui necessiti



uno o più kit
batterie / caricabatteria / contenitore

KIT Li-Power

- ✓ 2x 2.0 Ah
- ✓ 1x ASC 55



Imballo in cartone

€ 115,00

No. Ord. 6.85201

KIT LiHD

- ✓ 3 batterie 18 V / 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC 55

- ✓ Metaloc II



€ 271,00

No. Ord. 6.85133

KIT LiHD

- ✓ 3 batterie 18 V / 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC 55
- ✓ Metaloc II



€ 419,00

No. Ord. 6.85069

KIT LiHD

- ✓ 2 batterie 18 V / 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1 caricabatteria ASC Ultra
- ✓ Metaloc II



€ 358,00

No. Ord. 6.85131



Forare / avvitare



Trapano-avvitatore BS 18 LT



60 Nm
0-450/1.600 giri/min

No. Ord. 6.02102.84 € 157,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT



60 Nm
0-450/1.600 giri/min

No. Ord. 6.02103.84 € 166,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I Brushless



120 Nm
0-600/1.850 giri/min

No. Ord. 6.02352.84 € 204,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX-3 BL I Brushless



120 Nm
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord. 6.02356.84 € 242,00

Avvitare



Avvitatore a massa battente SSD 18 LTX 200 BL Brushless



2.900 giri/min
200 Nm

No. Ord. 6.02396.84 € 238,00

Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 300 BL Brushless



0-2.650 giri/min
300 Nm

No. Ord. 6.02395.84 € 262,00

Segare



Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact



0-3.100 /min

No. Ord. 6.02266.84 € 123,00

Sega diritta ASE 18 LTX



0 - 2.700 /min

No. Ord. 6.02269.85 € 197,00

Troncare / sgrossare



Mini-smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL + kit 5 mole



20.000 /min

No. Ord. 6.00349.84 € 135,00

Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125 Quick



Ø 125 mm
8.000 giri/min

No. Ord. 6.02174.84 € 189,00

Supplementari



Faro da cantiere BSA 14.4 - 18 LED



2.600 lm

No. Ord. 6.02111.85 € 151,00

Soffiatore AG 18



2,6 m³/min
74 m/s

No. Ord. 6.02242.85 € 108,00

LA TUA COMBINAZIONE



**Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL
Brushless**



60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord.
6.02325.84 **€ 176,00**

**Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL Q
Brushless**



60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord.
6.02334.84 **€ 214,00**

**Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL
Brushless**



60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord.
6.02316.84 **€ 173,00**

**Trapano-avvitatore
BS 18 LTX BL I**



120 Nm
0-600/2.050 giri/min

No. Ord.
6.02350.84 **€ 196,00**

**Trapano-avvitatore
BS 18 LTX-3 BL I
Brushless**



120 Nm
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord.
6.02354.84 **€ 242,00**

**Maschiettrice + Trapano-avvitatore
GB 18 LTX BL Q I
Brushless**



120 Nm
0-600/2.050 giri/min

No. Ord.
6.03828.84 **€ 324,00**

**Martello combinato
KHA 18 LTX**



2,2 J
SDS-plus

No. Ord.
6.00210.84 **€ 230,00**

**Martello combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick
Brushless**



2,2 J
SDS-plus

No. Ord.
6.00211.84 **€ 345,00**

**Martello combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
Brushless**



2,2 J
SDS-plus

No. Ord.
6.00211.90 **€ 438,00**

**Martello combinato
KHA 36-18 LTX 32**



3,1 J
SDS-plus

No. Ord.
6.00796.84 **€ 539,00**

**Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 400 BL
Brushless**



0-2.150 giri/min
400 Nm

No. Ord.
6.02205.84 **€ 288,00**

**Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 600**



0-1.600 giri/min
600 Nm

No. Ord.
6.02198.84 **€ 327,00**

**Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 2500**



0-2.500 giri/min
9 Nm

No. Ord.
6.20047.89 **€ 208,00**

**Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 4000**



0-4.000 giri/min
7 Nm

No. Ord.
6.20048.89 **€ 208,00**

**Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 6000**



0-6.000 giri/min
5 Nm

No. Ord.
6.20049.89 **€ 208,00**

**Seghetto alternativo
STA 18 LTX 100**



100 mm
550 - 2.800 /min

No. Ord.
6.01002.84 **€ 186,00**

**Seghetto alternativo
STAB 18 LTX 100**



100 mm
0 - 2.800 /min

No. Ord.
6.01003.84 **€ 186,00**

**Sega circolare
KS 18 LTX 57**



0 - 57 mm
4.600 /min

No. Ord.
6.01857.84 **€ 246,00**

**Multitool a batteria
MT 18 LTX**



1,6°
7.000 - 18.000 giri/min

No. Ord.
6.13021.84 **€ 193,00**

**Sega circolare da banco
TS 36-18 LTX BL 254
Brushless**



Ø 254 mm
5.000 /min

No. Ord.
6.13025.85 **€ 1.086,00**

**Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 125 Quick
Brushless**



Ø 125 mm
9.000 giri/min

No. Ord.
6.13077.84 **€ 225,00**

**Smerigliatrice angolare
a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Quick**



Ø 125 mm
8.000 giri/min

No. Ord.
6.01306.84 **€ 229,00**

**Smerigliatrice angolare
W 18 LTX 150 Quick**



Ø 150 mm
8.000 giri/min

No. Ord.
6.00404.89 **€ 215,00**

**Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 180
Brushless**



Ø 180 mm
8.200 giri/min

No. Ord.
6.13087.84 **€ 324,00**

**Smerigliatrice angolare
WPB 36-18 LTX BL 230
Brushless**



Ø 230 mm
6.600 giri/min

No. Ord.
6.13102.84 **€ 633,00**

**Ventilatore
AV 18**



3,8 m/s
Ø 42 cm

No. Ord.
6.06176.85 **€ 108,00**

**Radio
R 12-18 BT**



con funzione Bluetooth

No. Ord.
6.00777.85 **€ 89,00**

**Miscelatore
RW 18 LTX 120**



40 l
0-750 /min

No. Ord.
6.01163.85 **€ 325,00**

**Aspiratore
AS 18 L PC**



120 hPa (mbar)
7,5 l

No. Ord.
6.02021.85 **€ 173,00**

**Compressore
Power 160-5 18 LTX BL OF**



5 l
0,7 kW

No. Ord.
6.01521.85 **€ 294,00**



L

COMBO 244

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



1x 2.0 Ah
1x 4.0 Ah*
€ 375,00

No.ord. 6.85089

COMBO 234

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX



2x 2.0 Ah*
€ 386,00

No.ord. 6.85090

* in valigetta



LT

COMBO

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Mini-smerigliatrice angolare - CC 18 LTX BL

NOVITÀ



BRUSHLESS
2x 3.5 Ah LiHD
€ 353,00

No.ord. 6.00349.86

COMBO 52

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x 4.0 Ah LiHD
€ 439,00

No.ord. 6.02103.52

COMBO 53

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX



2x 4.0 Ah LiHD
€ 452,00

No.ord. 6.02103.53

Con qualsiasi combo (L, LT BL e LTX)

+ 3^a* a prezzo speciale **€ 69,00**

LiHD
TECHNOLOGY

3 anni
garanzia
Li-POWER / LiHD



4.0 Ah LiHD

* Opzionale



LT BL

LTX

COMBO 54 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSD 18 LTX 200 BL



COMBO 58

Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



COMBO 56 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL



COMBO 59

Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



COMBO 57 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX BL 24 Q



COMBO 62 **BRUSHLESS**

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LTX BL I
+ Smerigliatrice angolare - WB 18 LTX BL 125 Quick




Le caratteristiche



SISTEMA QUICK



Rapida sostituzione della mola, senza l'ausilio di attrezzi.



FRIZIONE DI SICUREZZA



Minimo contraccolpo Massimo controllo

Per la massima sicurezza in caso di bloccaggio della mola.

FRENO MOLA



Blocco mola entro 2 sec. dal rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.



AUTOBALANCER



- Riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.

- Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.



INTERRUTTORE



Sicurezza senza compromessi

Disponibili con due alternative di interruttore (a bloccaggio ed a "uomo presente").

I benefici

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Il Motore Marathon raggiunge valori di punta ineguagliabili per quanto riguarda la coppia, la potenza resa e la resistenza ai sovraccarichi.

LONGEVITÀ SENZA PARI

Tempi di resistenza aumentati: feritoie di ventilazione posteriori. Raffreddamento ottimizzato: nessuna disattivazione per surriscaldamento.

10 IMBATTIBILI PLUS

delle nostre smerigliatrici angolari da 900-1.700 Watt.




MARATHON MOTOR

MOTORE MARATHON

Motore a sezione ridotta

grazie ad una nuova tecnologia di avvolgimenti interni al campo. Questo permette una impugnatura del corpo macchina molto affusolata.



■ Campo ■ Indotto
■ Avvolgimento / rame

Protezione da polvere abrasiva

Integrale rivestimento con resina epossidica polverizzata e griglia parapolvere dissuasiva.

Ventola speciale per uno straordinario raffreddamento



LONGEVITÀ CARBONCINI

Minore manutenzione

Carboncini a doppia durata per prolungati intervalli di manutenzione. Con tutte le smerigliatrici angolari da 1.550, 1.700 e 1.900 Watt.

2x
MAGGIORE
LONGEVITÀ
NUOVO SISTEMA
DI CARBONCINI

ELETTRONICA

Versatilità e comfort



■ **Elettronica VTC:** per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico;



■ **Avviamento Soft-Start** per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento della corrente di spunto;



■ **Protezione anti-riavviamento:** impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente;

■ Protezione da sovraccarico

SISTEMA RAFFREDDAMENTO

Maggiore longevità e potenza

Straordinaria portata dell'aria di raffreddamento, dovuta alle feritoie di aspirazione posteriori, e ad una turboventola con accelerazione aria fino a 400 Km/h.



PERFETTA ERGONOMIA

Peso contenuto ed impugnatura particolarmente affusolata.
LAVORO POCO AFFATICANTE E SICURO.

MASSIMA SICUREZZA

Con la frizione di sicurezza (dal 1966) il freno mola, Autobalancer e l'impugnatura MVT, offriamo la massima sicurezza e protezione dell'operatore.



Mola per troncare acciaio/Inox

Diametro x spessore x foro mm	No.Ord. (x 1 pz.)	Unità conf.	Prezzo IVA escl. (x 10 pz.)
115 x 1,0 x 22,23	6.16262	10	€ 11,20
125 x 1,0 x 22,23	6.16263	10	€ 11,20

W 9-115

Ø 115 mm

Potenza nom. assorb. 900 W
No. giri a vuoto 10.500/min
Peso 2,1 kg



€ 92,00

No.ord. 6.00354

Vantaggi delle macchine

MARATHON MOTOR

Motore Marathon
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

Frizione di sicurezza S-automatic

minimo contraccolpo in caso di blocco del disco. Massimo controllo e sicurezza.



S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



M-QUICK

Sistema Quick

rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.

Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic)

per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico.



VARIO TACHO CONSTAMATIC



AUTOBALANCER

Sistema antivibrazione "Autobalancer"

con il 50% di minor vibrazioni. Protezione della salute e consumo delle mole dimezzato (meno costi)

Metabo Vibra Tech (MVT)

riduce le vibrazioni. Maggiore comfort e protezione della salute.



SOFT-START

Avviamento elettronico Soft start


per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento.

Protezione anti-riavviamento

impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente



RESTART PROTECTION



W 12-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.250 W
No. giri a vuoto 11.000/min
Peso 2,4 kg



€ 114,00

No.ord. 6.00398

WA 12-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.250 W
No. giri a vuoto 11.000/min
Peso 2,4 kg



€ 126,00

No.ord. 6.00422

WE 15-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.550 W
No. giri a vuoto 11.000/min
Peso 2,5 kg



€ 145,00

No.ord. 6.00448

WEV 15-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. 1.550 W
No. giri a vuoto 2.800-11.000/min
Peso 2,5 kg



€ 162,00

No.ord. 6.00468

WE 19-180 Quick RT

Ø 180 mm

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri a vuoto 8.200/min
Peso 2,7 kg



€ 198,00

No.ord. 6.01088

WE 26-230 MVT Quick

Ø 230 mm

Potenza nom. assorb. 2.600 W
No. giri a vuoto 6.600/min
Peso 6,3 kg



€ 198,00

No.ord. 6.06475



Smussatrici per metalli



KFM 9-3 RF
Smusso 4 mm

€ 817,⁰⁰

No.ord. 6.01751.70



KFM 15-10 F
Smusso 10 mm

€ 1.854,⁰⁰

No.ord. 6.01752.50



KFM 16-15 F
Smusso 15 mm

€ 2.290,⁰⁰

No.ord. 6.01753.50

	KFM 9-3 RF	KFM 15-10 F	KFM 16-15 F
Potenza nom. assorb.	900 W	1.550 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500 /min	7.800-12.200 /min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/curv.	Smusso	Smusso
Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Curvatura max.	R2/R3	-	-

Radii perfetti per una ottimale preparazione alla verniciatura nei bordi a vista.

Smussatura filigrana di lamiere diritte o sagomate, o fori superiori a Ø 13 mm.



Superficie di ottima qualità, angolo di smusso preciso - risultati ottimali

Con smussatrice

Con smerigliatrice angolare



Smussatrice KFM 16-15 F



5 volte di maggior lunghezza di bordo fresata, a parità di tempo

Smerigliatrice angolare da 2.600 Watt



Materiale: acciaio da costruzione (S235JR) smusso 15 mm x 45°

Lucidatrice
PE 15-20 RT

1.500 Watt



€ 246,⁰⁰

No.ord. 6.15200.53

Platorello

Satinatrice
SE 17-200 RT

1.700 Watt



€ 404,⁰⁰

No.ord. 6.02259.53

1 rullo lamellare P80

Per platorelli max. 180 mm, potenza resa 1.000 W, coppia 18 Nm, no. giri a vuoto 300 - 1.900/min, filettatura albero M 14, peso senza cavo 2,4 kg

No. giri a vuoto 800 - 3.000 / min, Ø abrasivi 100 - 200 mm, larghezza abrasivi 50 - 100 mm

Questione di SALUTE E PULIZIA

Protezione della tua salute

La protezione della vostra salute ci sta a cuore: le polveri aspirate in occasione della levigatura, del taglio o della fresatura – nei nostri aspiratori L – giungono direttamente nel sacchetto filtro, con una ritenzione fino al 99%, anziché finire nei vostri polmoni.

Clienti soddisfatti

Lascerate inoltre un'impressione estremamente positiva presso i vostri clienti, lasciando dietro di voi non solo dei risultati di lavoro eccellenti, ma anche un ambiente pulito.




Longevità utensili elettrici

Una minor quantità di polvere nell'aria, infine, ha come risultato anche una durata decisamente superiore del vostro utensile elettrico. La polvere aspirata, infatti, non può più depositarsi sui contatti nel motore della vostra macchina.

Categoria polveri

In base al tipo di polvere (ad es. polvere di legno, polvere minerale) si possono scegliere diverse tecnologie di pulizia filtro: dai sistemi di pulizia filtro manuale fino a totalmente automatica.

Il nome della macchina contiene la categoria di polvere a cui appartiene (L, M, H).

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L 	1 %	Ritenzione 99%: <ul style="list-style-type: none"> ■ Polveri con valori AGW > 1 mg/m³ ■ Polveri leggermente pericolose 	-
M 	0,1 %	Ritenzione 99,9%: <ul style="list-style-type: none"> ■ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ ■ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) ■ Polveri minerali classe M 	Smaltimento a basso livello di polvere
H 	0,0005 %	Ritenzione 99,995%: <ul style="list-style-type: none"> ■ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ ■ Polveri cancerogene ■ Polveri con agenti patogeni 	Smaltimento senza polvere



Accessori
in dotazione



Accessori
in dotazione



Accessori
in dotazione



Accessori
in dotazione

Aspiratori universali

ASA 25 L PC

Pulizia filtro
MANUALE

ASA 30 L PC INOX

Pulizia filtro
MANUALE

ASR 25 L SC

Pulizia filtro
SEMIAUTOMATICA

ASR 50 L SC

Pulizia filtro
SEMIAUTOMATICA

Max. volume d'aria
Depressione
Capacità serbatoio

3.600 l/min
210 hPa (mbar)
25 l

No.ord. 6.02014

€ 213,⁰⁰

3.600 l/min
210 hPa (mbar)
30 l

No.ord. 6.02015

€ 279,⁰⁰

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
25 l

No.ord. 6.02024

€ 422,⁰⁰

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
50 l

No.ord. 6.02034

€ 482,⁰⁰



Accessori
in dotazione
+
Tubo
antistatico

ASR 50 M SC
Pulizia filtro
SEMIAUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
50 l
No.ord. 6.02045
€ 626,⁰⁰



Accessori
in dotazione

ASR 35 L ACP
Pulizia filtro
AUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
35 l
No.ord. 6.02057
€ 490,⁰⁰



Accessori
in dotazione
+
Tubo
antistatico

ASR 35 M ACP
Pulizia filtro
AUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
35 l
No.ord. 6.02058
€ 651,⁰⁰



Accessori
in dotazione
+
Tubo
antistatico

ASR 35 H ACP
Pulizia filtro
AUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
35 l
No.ord. 6.02059
€ 748,⁰⁰

NOVITÀ

Rivoluzionaria



Smerigliatrice angolare leggera e potente per tagli a secco e senza polvere, **fino a 55 mm di profondità** e con soli 3,5 kg di peso.

**Smerigliatrice con carter di aspirazione
TEPB 19-180 RT CED**



€ 431,00

No.ord. 6.00433.50

- Piastrelle
- Tagli di giunti di dilatazione e giunti
- Taglio di canaline per cavi

Ø disco diamantato **180 mm**
Max. profondità di taglio **55 mm**
Potenza nominale **1.900 W**
No. giri a vuoto **7.500 /min**
Peso **3,5 kg**

Disco in dotazione

**Versione 2.400 W - Ø 230 mm
TE 24-230 MVT CED**

€ 431,00

No.ord. 6.00434.50

Flessibile



Per smerigliatrici angolari Ø 125 mm, installazione senza attrezzi, per tagli a secco e senza polvere, **fino a 30 mm di profondità.**

Performante



Per smerigliatrici angolari Ø 230 mm, per tagli a secco e quasi senza polvere, **fino a 60 mm di profondità.**

**Carter di aspirazione a clip per troncare
CED 125**

- Edilizia: taglio di tegole, giunti di dilatazione, scanalature per cavi, pareti
- Taglio di lastre di cemento o terrazza

€ 36,00

No.ord. 6.30401



**Carter di aspirazione
CED 230**

- Piastrelle
- Tagli di giunti di dilatazione e giunti
- Taglio di canaline per cavi

€ 199,00

No.ord. 6.26752



Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.

Trapani a percussione



SBEV 1300-2

SBE 850-2
€ 153,00

No.ord. 6.00782.50

SBEV 1300-2
€ 226,00

No.ord. 6.00785.50

	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. assorb.	850 W	1.300 W
Ø calc./acciaio/legno	18/13/40 mm	22/16/40 mm

Martelli perforatori combinati

KHE 2660 Quick



+ con secondo mandrino

€ 213,00

No.ord. 6.00663.50

3,0 Joule

Potenza nom. assorb.	850 W
Ø calcestruzzo	26 mm (punte piene) 68 mm (corone)
Peso senza cavo	3,1 kg

KHE 3251



+ con secondo mandrino

+ 5 punte/scalpelli
3,1 Joule

€ 335,00

No.ord. 6.00659.53

Potenza nom. assorb.	800 W
Ø calcestruzzo	32 mm (punte piene) 82 mm (corone)
Peso senza cavo	3,6 kg

Creazione di tracce, anche senza costola intermedia



Accessori consigliati



Disco diamantato a 2 lame No.ord. 6.28298
 Ø 125 x 18 x 22,23 mm
 Largh. scanal.: 20 mm
€ 116,00



Disco diamantato a 3 lame No.ord. 6.28299
 Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
 Largh. scanal.: 30 mm
€ 163,00

Scanalatore per muri

MFE 40



senza dischi
€ 483,00
 No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi diamantati
 a 1 lama
€ 550,00
 No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb. **1.900 W**
 Ø dischi diamantati **125 mm**
 Profondità taglio regolabile **10 - 40 mm**
 Possibili largh. di scanalatura **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**

Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT



con disco
 x calcetruzzo
€ 513,00
 No.ord. 6.03825.71

senza disco
€ 374,00
 No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. ass. **1.900 W**, no. giri max. a vuoto **3.800-8.200/min**,
 Ø testa fresante/disco **125 mm**, no. giri a carico nom. **6.800/min**

Set: levigatrice + aspiratore

RSEV 19-125 RT

+
 ASR 35 L ACP



€ 871,00

No.ord. 6.91000

+ 1 disco
 per calcetruzzo

Set: levigatrice + aspiratore

LSV 5-225 Comfort

(tipo regolabile 1,1 - 1,6 m)

+
 ASR 35 L ACP

Set: LSV 5-225 Comfort
 + ASR 35 L ACP
€ 1.235,00

No.ord. 6.90886.53



lunghezza regolabile

+ 25 fogli abrasivi P 120
 + tubo antistatico
 + tubo standard

LSV 5-225 Comfort:
 Potenza nom. ass. **500 W**,
 Ø platorello **225 mm**

ASR 35 L ACP:
 Max. volume d'aria **3.660 l/min**,
 depressione **248 hPa (mbar)**,
 capacità serbatoio **35 l**

solo macchina
 LSV 5-225 Comfort
€ 732,00

No.ord. 6.00136

Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT



con testa
 fresante a punta



con frese a punta
€ 588,00
 No.ord. 6.03826.71

Potenza nom. ass. **1.900 W**, No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min**,
 Ø testa fresante/disco **125 mm**, no. giri a carico nom. **2.800 /min**,
 profondità di fresatura max **6 mm**

Accessori consigliati



25 fogli abrasivi
P80
 Ø 225 mm
 No.ord. 6.26651
€ 66,00

25 fogli abrasivi
P100
 Ø 225 mm
 No.ord. 6.26652
€ 63,00

25 fogli abrasivi
P120
 Ø 225 mm
 No.ord. 6.26653
€ 63,00

Troncatrici radiali: precise e potenti

KGS 254 M

- ✓ Potenza 1.800 W
- ✓ Lama Ø 254 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 4.500 / min
- ✓ Peso 16,3 kg

radiale



€ 349,00

No.ord. 6.02540

KGS 305 M

- ✓ Potenza 2.000 W
- ✓ Lama Ø 305 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
- ✓ Peso 19,6 kg

radiale



€ 436,00

No.ord. 6.19305

KGS 315 Plus

- ✓ Potenza 2.200 W
- ✓ Lama Ø 315 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.100-4.100 / min
- ✓ Peso 26 kg

radiale



€ 852,00

No.ord. 6.0103150000

KGT 305 M

- ✓ Potenza 2.000 W
- ✓ Lama Ø 305 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
- ✓ Peso 22 kg

con pianetto



€ 599,00

No.ord. 6.19004

KGSV 72 Xact SYM

- ✓ Potenza 1.800 W
- ✓ Lama Ø 216 x 30 mm
- ✓ No. giri a vuoto 2.200-6.300 / min
- ✓ Peso 18,3 kg

radiale



Combinazione unica:
sega a trazione
e sega per tagli
simmetrici precisi
(senza misurazione)



€ 707,00

No.ord. 6.12216

KGS 254 M

KGS 305 M

KGS 315 Plus

KGS 305 M

KGSV 72 Xact SYM

Capacità di taglio

Sezione max.
del pezzo
a 90°/90°



92 mm
305 mm



105 mm
305 mm



120 mm
320 mm



102 mm
150 mm



72 mm
305 mm

Sezione max.
del pezzo
a 45°/45°



47 mm
205 mm



67 mm
205 mm



76 mm
223 mm



45 mm
115 mm



42 mm
215 mm

Troncatrici Metabo estremamente versatili

Per troncature nel montaggio o in laboratorio. Attacco aspirazione per tagli senza sporcare. Tagli anche di profili in alluminio o scanalature.



Cavalletti-basamento per troncatrici

KSU 100
 ✓ Lunghezza 100 cm
 ✓ Peso 16 kg

€ 142,00

No.ord. 6.29004

con funzione trolley

KSU 251
 ✓ Lunghezza min.-max. 127 – 250 cm
 ✓ Peso 23 kg

€ 219,00

No.ord. 6.29005

con funzione trolley

KSU 401
 ✓ Lunghezza min.-max. 168 – 400 cm
 ✓ Peso 25 kg

€ 342,00

No.ord. 6.29006

**Sega a nastro
BAS 318**



€ 539,00

No.ord. 6.19009

Potenza nom. assorbita **900 W**
 Superficie piano appoggio **560x400 mm**
 Altezza di taglio **170 mm**
 Larghezza di passaggio **307 mm**
 Lunghezza nastro **2.240 mm**
 Peso **79 kg**

**Sega circolare da banco
TS 254**



€ 758,00

No.ord. 6.00668

Potenza nom. assorbita **2.000 W**
 Lama **Ø 254 x 30 mm**
 Max. superficie appoggio **970 x 995 mm**
 Altezza max. di taglio 90°/45° **87 / 50 mm**
 No. giri a vuoto **4.200 / min**
 Peso **33,4 kg**

Levigatrici roto-orbitali



BRUSHLESS



SXE 150-5.0 BL

solo 1 kg

SXE 150-5.0 BL

• **asportazione**

Ø orbita 5,0 mm,
Ø platorello 150 mm

€ 452,00

No.ord. 6.15050

SXE 150-2.5 BL

• **finitura**

Ø orbita 2,5 mm,
Ø platorello 150 mm

€ 452,00

No.ord. 6.15025

Levigatrice orbitale

FSR 200 InteKit

Versione palmare



**Piastra
in alluminio
per persiane**

€ 123,00

No.ord. 6.00066.51

Dimensione piastra: 114x102 mm, Ø orbita 1,4 mm

Levigatrice roto-orbitale

SXE 3150



€ 123,00

No.ord. 6.00444

Ø orbita 3 mm, Ø platorello 150 mm

Levigatrice roto-orbitale

SXE 450 TurboTec



2 orbite

Levigatura
fine o grossolana

€ 196,00

No.ord. 6.00129

Ø orbita 2,8/6,2 mm, Ø platorello 150 mm

Levigatrice orbitale

SRE 4351 TurboTec



€ 242,00

No.ord. 6.11351

Dimensione piastra: 114x229 mm,
Ø orbita 2,2 mm

Seghetti alternativi

STE 140 Plus



€ 229,00

No.ord. 6.01403.50

140 mm
Taglio max. legno

Potenza nom. ass. 750 W,
Tagl. max.: legno 140 mm / acciaio 10 mm /
metalli non ferrosi 35 mm, Elettronica VTC

STE 100 Quick



€ 143,00

No.ord. 6.01100.50

100 mm
Taglio max. legno

Potenza nom. ass. 710 W,
Tagl. max.: legno 100 mm / acciaio 10 mm /
metalli non ferrosi 25 mm, Elettronica VC

Multitool

MT 400 Quick



€ 196,00

No.ord. 6.01406.50

Potenza nominale 400 W, angolo oscill. dx/sx 1,6°,
No. oscillazioni a vuoto 11.000 - 18.500 /min,
misura angolare piastra 93 mm

Seghe dritte



SSEP 1400 MVT

SSEP 1400 MVT

Potenza nom. ass. 1.400 W,
No. corse a vuoto 2.800/min,
corsa lama 32 mm,
livelli oscillanti 3

€ 293,00

No.ord. 6.06178.50

SSE 1100

Potenza nom. ass. 1.100 W,
No. corse a vuoto 2.600/min,
corsa lama 28 mm

€ 173,00

No.ord. 6.06177.50

Sega circolare

KS 55 FS



Potenza nom. ass. 1.200 W, Ø
lama 160 mm,
Taglio max. legno 55 mm, No.
giri a vuoto 5.600 /min

€ 133,00


No.ord. 6.00955

Binario di guida FS 80

Lunghezza totale 80 cm

No.ord. 6.29010

€ 72,00



Avvitatori a massa battente

DSSW 360
360 Nm

attacco 1/2"

€ 82,00

No.ord. 6.04118.50



Consumo d'aria 6 l/s, peso 2 kg

DSSW 500
500 Nm

attacco 1/2"

€ 148,00

No.ord. 6.01590



Consumo d'aria 7 l/s, peso 1,2 kg

DSSW 930
930 Nm

attacco 1/2"

€ 220,00

No.ord. 6.01549



Consumo d'aria 9 l/s, peso 1,8 kg

Set martelli scalpellatori

DMH 30 Set

€ 77,00

No.ord. 6.04115.50



Consumo d'aria 280 l/min, peso 2 kg

DMH 290 Set

€ 226,00

No.ord. 6.01561.50



Consumo d'aria 330 l/min, peso 1,7 kg

Smerigliatrici angolari

DW 125

ø 125 mm

€ 208,00

No.ord. 6.01556



Consumo d'aria 550 l/min, no. giri max. a vuoto 10.000/min, filettatura albero M 14, peso 1,8 kg

DW 10-125 Quick

ø 125 mm

€ 277,00

No.ord. 6.01591



Consumo d'aria 500 l/min, no. giri max. a vuoto 12.000/min, filettatura albero M 14, peso 1,8 kg

Smerigliatrici dirette

DG 700

6 mm
apertura pinza

€ 124,00

No.ord. 6.01554



Consumo d'aria 600 l/min, No. giri max. a vuoto 22.000/min, peso 0,8 kg

DG 700 L

Collo lungo
per raggiungere punti
difficilmente accessibili

6 mm
apertura pinza

€ 171,00

No.ord. 6.01555



Consumo d'aria 600 l/min, no. giri max. a vuoto 22.000/min, peso 1,3 kg

Avvitatore a cricco

DRS 95 - 1/2"

95 Nm
Coppia di allentamento

attacco 1/2"

€ 113,00

No.ord. 6.01553



Consumo d'aria 390 l/min, no. giri max. 270/min, peso 1,2 kg

Avvitatore

DS 14

attacco 1/4"

5-14 Nm
Coppia di allentamento

€ 126,00

No.ord. 6.04117



Consumo d'aria 340 l/min, no. giri max. 1.800/min, peso 1,2 kg

Trapano

DB 10

3-10 mm
apertura mandrino

€ 100,00

No.ord. 6.04120



Consumo d'aria 360 l/min, no. giri max. 1.800/min, peso 1,2 kg

Levigatrice roto-orbitale

DSX 150

ø 150 mm
plattello a 6 fori
autoaderente

€ 235,00

No.ord. 6.01558



Consumo d'aria 550 l/min, Ø orbitat 5 mm, no. giri max. 12.000/min, peso 1 kg

Cordless Alliance System (CAS):

Una batteria per tutto.

Cordless Alliance System (CAS) è un'alleanza di marchi leader di utensili elettrici per dare una doppia flessibilità agli utilizzatori: di lavorare con un unico sistema a batteria liberi dal cavo e con macchine di diversi produttori, per applicazioni standard e specializzate.

Novità senza precedenti resa possibile grazie all'innovativa tecnologia a batteria Metabo.



Il Vostro rivenditore Metabo:

Unisciti alla community!



@Metabo Italia



@metabo_it

Cod. 6.60192



Registrati su:
www.metabo.com/xxl

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.
Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa.
Lo Specials è valido fino al 31.12.2019

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS