

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 25/2020
Validità 31.01.21

LiHD 18 V - 10.0 Ah

NEW



Sega circolare
ad affondamento 18 V

NEW



Soffiatore
18 V

NEW



Aspiratore
36 V / 18 V

NEW



Martelli perforatori
12 V e 18 V

NEW



Sistema valigette
metaBOX

NEW



Inquadra il QR Code con il tuo smartphone
e visualizza in tempo reale i video
delle nostre novità



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

NEW



Potenza incontra autonomia.

La più performante batteria al mondo a due file di celle.

18 Volt – 10.0 Ah

100% compatibile

con tutte le macchine e i caricabatteria Metabo e dei Partner CAS.

3 anni di garanzia sulla batteria

senza limitazioni nei cicli di ricarica.



LiHD – La massima prestazione non ha bisogno del cavo.



Le performanti celle delle batterie LiHD della Metabo, forniscono sufficiente potenza per poter supportare senza cavo, anche le applicazioni più impegnative. Grazie alla tecnologia LiHD, Metabo copre come unico produttore a livello mondiale, il completo spettro di potenze fino a 3.200 Watt.

Massima potenza, disponibile a lungo - per ogni applicazione.



4.0 Ah LiHD

€ 124,00
+IVA
No. Ord. 6.25367



5.5 Ah LiHD

€ 199,00
+IVA
No. Ord. 6.25368



8.0 Ah LiHD

€ 240,00
+IVA
No. Ord. 6.25369



10.0 Ah LiHD

OFFERTA lancio
~~€ 290,00~~ +IVA € 240,00 +IVA
No. Ord. 6.25549

KIT LiHD

- ✓ 3x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Metaloc II



€ 255,00
+IVA
No. Ord. 6.85133

KIT LiHD

- ✓ 3x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Metaloc II



€ 392,00
+IVA
No. Ord. 6.85069

KIT LiHD

- ✓ 2x 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Metaloc II



€ 355,00
+IVA
No. Ord. 6.85131

KIT LiHD

- ✓ 2x 10.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 215



OFFERTA lancio
~~€ 408,00~~ +IVA € 369,00 +IVA
No. Ord. 6.85142

12-36 V

ASC 55 »Air-Cooled«
Carica 3/4 Ampere



€ 54,00
+IVA
No. Ord. 6.27044

12-36 V

ASC 145 »Air-Cooled«
Carica Ultrarapida
8 Ampere



€ 131,00
+IVA
No. Ord. 6.27378

12-36 V

ASC 145 DUO
Carica Ultrarapida
8 Ampere



€ 199,00
+IVA
No. Ord. 6.27495

12 V

Nuovi, compatti e leggeri

NEW



Martello perforatore

BH 12 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
 Max. energia singolo colpo (EPTA) 1,3 J
 No. giri a vuoto 5.250 /min
 Peso (senza batt.) 1,5 kg

100 fori

con batteria 4,0 Ah LiHD, Ø 6mm B35

Corpo macchina

€ 202,00
+IVA

No.ord. 6.00207.84

2x 2.0 Ah

€ 263,00
+IVA

No.ord. 6.00207.50

2x 4.0 Ah LiHD

€ 299,00
+IVA

No.ord. 6.00207.80

Trapani-avvitatori

Max. coppia dura/morbida 40/17 Nm
 Ø in acciaio / legno 10 / 18 mm
 No. giri a vuoto /min 0 - 360 / 0 - 1.400
 Apertura mandrino 1 - 10 mm
 Peso (con batteria) 1 kg



Trapani-avvitatori

BRUSHLESS

Max. coppia dura/morbida 45/18 Nm
 Ø in acciaio / legno 10 / 25 mm
 No. giri a vuoto /min 0 - 500 / 0 - 1.650
 Apertura mandrino 1,5 - 10 mm
 Peso (con batteria) 1,1 kg



2x	BS 12	SB 12	BS 12 Q
2.0 Ah	€ 137,00 +IVA	€ 144,00 +IVA	€ 160,00 +IVA
	No.ord. 6.01036.50	No.ord. 6.01076.50	No.ord. 6.01037.50

a percussione

QUICK

2x	BS 12 BL	SB 12 BL	BS 12 BL Q
2.0 Ah	€ 167,00 +IVA	€ 167,00 +IVA	€ 184,00 +IVA
	No.ord. 6.01038.50	No.ord. 6.01077.50	No.ord. 6.01039.50

a percussione

QUICK

Seghetto a gattuccio

SSE 12 BL **BRUSHLESS**

Corsa lama 16 mm
 No. corse a vuoto 0-3.000 /min
 Peso (con batt.) 1,6 kg



Corpo macchina
+ lama

€ 200,00
+IVA

No.ord. 6.02322.84

2x 2.0 Ah
+ lama

€ 276,00
+IVA

No.ord. 6.02322.50

INCLUSA
lama per legno e plastica
art. 6.28265

Avvitatore a massa battente

SSD 12 BL **BRUSHLESS**

Max. coppia dura 140 Nm
 No. giri a vuoto 0-2.500 / 0-1.250 /min
 Livelli coppia/velocità 2
 Attacco utensile Esagono cavo 1/4"
 Peso (con batt.) 1 kg



2x 2.0 Ah
€ 190,00
+IVA

No.ord. 6.01115.50

2x 4.0 Ah LiHD
€ 256,00
+IVA

No.ord. 6.01115.80

Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL **BRUSHLESS**

Ø mola 76 mm
 Velocità a vuoto 20.000 /min
 Peso (con batt.) 0,8 kg



Tagli fino a 19 mm

Corpo macchina
+ 5 mole

€ 130,00
+IVA

No.ord. 6.00348.84

2x 2.0 Ah
+ 5 mole

€ 213,00
+IVA

No.ord. 6.00348.50

+ 5 mole

Torcia

ULA 12 LED

Distanza fascio 32 mt
 Potenza luminosa max. 210 lm
 Autonomia max. per carica 12 V/2,0 Ah: 6,2 h
 12 V/4,0 Ah LiHD: 12,4 h
 Peso (senza batt.) 260 g



Corpo macchina

€ 42,00
+IVA

No.ord. 6.00788

martelli perforatori

18 V

NEW

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
 Max. energia singolo colpo (EPTA) 1,3 J
 No. giri vuoto 5.250 /min
 Peso (senza batt.) 1,5 kg

175 fori

con batteria 4,0 Ah LiHD, Ø 6mm B35



Corpo macchina

€ 213,00_{+IVA}

No.ord. 6.00324.84

2x 2.0 Ah

€ 284,00_{+IVA}

No.ord. 6.00324.50

2x 4.0 Ah LiHD

€ 347,00_{+IVA}

No.ord. 6.00324.86

Molto leggeri e compatti:
 soli 1,5 kg (senza batteria).

Poco affaticanti e sicuri
 grazie al peso contenuto, all'impugnatura
 antivibrazione MVT e alla frizione di sicurezza.

Massima prestazione di foratura,
autonomia e longevità
 grazie alla tecnologia Brushless e
 al meccanismo a percussione
 altamente performante.



Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 QUICK **BRUSHLESS**



2x 4.0 Ah LiHD

€ 483,00_{+IVA}

No.ord. 6.00211.98

**Serie 7 punte
 SDS-Plus
 OMAGGIO**

Corpo macchina

€ 345,00_{+IVA}

No.ord. 6.00211.84

Ø calcestruzzo/acciaio 24/13 mm
 Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
 No. giri a vuoto 0-1.200 /min

Martello perforatore combinato

KHA 36-18 LTX 32

18 V + 18 V = **36 V**



Corpo macchina

€ 455,00_{+IVA}

No.ord. 6.00796.84

**4x 5.2 Ah
 + 2x caricabatt. ASC 55**

€ 771,00_{+IVA}

No.ord. 6.00796.68

Ø calcestruzzo/acciaio 32/13 mm
 Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
 No. giri a vuoto 0-1.100 /min

18 V

Classe L



60 Nm
BRUSHLESS



60 Nm
BRUSHLESS



Trapani-avvitatori

	BS/SB 18 L BL		BS 18 L BL Q
Max coppia dura/morbida	60 / 25 Nm		60 / 25 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm		13 mm / 32 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm		-
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 /min		0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Apertura mandrino	13 mm		13 mm
Peso (con batt.)	1,4 kg		1,4 kg
		a percussione	Quick
	BS 18 L BL	SB 18 L BL	BS 18 L BL Q
2x 4.0 Ah LiHD	€ 252,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02326.80	€ 259,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02331.80	€ 279,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02327.80
Corpo macchina	€ 140,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02326.84	€ 141,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02331.84	€ 167,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02327.84

Classe LTX

120 Nm
BRUSHLESS



	BS/SB 18 LTX BL I	
Max coppia dura/morbida	120 / 60 Nm	
Ø in acciaio / legno	13 mm / 65 mm	
Ø muratura (solo SB)	16 mm	
No. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 1.850 /min	
Apertura mandrino	13 mm	
Peso (con batt.)	2,4 kg	
		a percussione
	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I
2x 5.5 Ah LiHD	€ 403,00 _{+IVA} No.ord. 6.02350.88	€ 424,00 _{+IVA} No.ord. 6.02352.88
Corpo macchina	€ 201,00 _{+IVA} No.ord. 6.02350.84	€ 215,00 _{+IVA} No.ord. 6.02352.84

Forare e avvitare

Classe LT



60 Nm

SB 18 LT

NEW



75 Nm

BRUSHLESS

SB 18 LT BL

NEW



75 Nm

BRUSHLESS

BS 18 LT BL Q



	BS/SB 18 LT		BS/SB 18 LT BL		BS 18 LT BL Q
		a percussione		a percussione	Quick
	BS 18 LT	SB 18 LT	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL	BS 18 LT BL Q
Max coppia dura/morbida	60 / 34 Nm		75 / 34 Nm		75 / 34 Nm
Ø in acciaio / legno	13 / 38 mm		13 mm / 38 mm		13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm		13 mm		-
No. giri a vuoto	0 - 450 / 0-1.600 /min		0 - 600 / 0 - 2.100 /min		0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Apertura mandrino	13 mm		13 mm		13 mm
Peso (con batt.)	1,8 kg		1,7 kg		1,7 kg
2x 4.0 Ah LiHD	€ 268,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02102.86	€ 287,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02103.86	€ 297,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02325.86	€ 315,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02316.86	€ 341,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02334.80
Corpo macchina	€ 161,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02102.84	€ 170,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02103.84	€ 154,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02325.84	€ 177,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02316.84	€ 177,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02334.84

Avvitatori a massa battente



200 Nm

BRUSHLESS

SSD 18 LTX 200 BL



300 Nm

BRUSHLESS

SSW 18 LTX 300 BL



400 Nm

BRUSHLESS

SSW 18 LTX 400 BL



600 Nm

SSW 18 LTX 600

Coppia max.	200 Nm	300 Nm	400 Nm	600 Nm
Attacco	esagono cavo 1/4"	quadro esterno 1/2"	quadro esterno 1/2"	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0-2.900 /min	0-2.650 /min	0-2.150 /min	0-1.600 /min
Livelli coppia/velocità	12	12	12	1

2x 4.0 Ah LiHD	€ 390,00 _{+IVA} No.Ord.6.02396.86	€ 415,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02395.86	€ 493,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02205.86	€ 471,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02198.85	2x 5.2 Ah
Corpo macchina	€ 244,00 _{+IVA} No.Ord.6.02396.84	€ 269,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02395.84	€ 295,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02205.84	€ 335,00 _{+IVA} No.Ord. 6.02198.84	

Potente, precisa, efficiente.

18 V



Sega circolare ad affondamento

KT 18 LTX 66 BL **BRUSHLESS**

Ø lama x foro	165 x 30 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	66 mm / 43 mm
No. giri a vuoto	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	4,3 kg

NEW

Tagli precisi con il binario guida

Eccezionale spessore di taglio fino a 66 mm

Performante affondamento e tagli precisi

Massima efficienza e autonomia di taglio

grazie al potente motore Brushless Metabo e alle batterie LiHD altamente performanti

Tagli con minima polvere

grazie ad un capiente sacco raccoglitrucoli o al collegamento con un aspiratore

▶ **Attivazione automatica dell'aspiratore collegato, grazie al sistema CordlessControl.**
Maggiori info a pag. 11

Con ogni batteria da 8.0 Ah LiHD

oltre **100** metri di taglio
in pannello truciolare (19 mm) rivestito.



Dotazione di serie
No.ord. 6.28026

Dotazione di serie
No.ord. 6.28028

Corpo macchina

€ 428,00_{+IVA}

No.ord. 6.01866.84

2x 5.5 Ah LiHD

€ 667,00_{+IVA}

No.ord. 6.01866.66

KT 18 LTX 66 BL + binario guida FS 160

Lungh. 160 cm

Corpo macchina

€ 495,00_{+IVA}

No.ord. 6.91172.84

2x 8.0 Ah LiHD

€ 776,00_{+IVA}

No.ord. 6.91172.81

Sega circolare KS 18 LTX 57

Ø lama x foro	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm
Ambito di inclinazione da/a	0 / + 50°
No. giri a vuoto	4.600 /min
Peso (senza batt.)	2.8 kg



Corpo macchina

€ 253,00_{+IVA}

No.ord. 6.01857.84

2x 8.0 Ah LiHD

€ 574,00_{+IVA}

No.ord. 6.01857.81

Tagliare con potenza.



Macchine robuste per l'impiego universale.

Compatibili con i binari guida di quasi tutte le marche.

Espulsione trucioli orientabile grazie al bocchettone ruotabile.

Impugnatura sulla piastra base per un ottimale controllo (solo per KS 85 FS)

Sega circolare a cavo KS 66 FS



1.500 Watt



Potenza nom. ass. 1.500 Watt
Ø lama x foro 190 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45° 66 / 47 mm
No. giri a vuoto 5.000 /min



Dotazione di serie
No.ord. 6.28675


€ 180,00 +IVA

No.ord. 6.01066.50

KS 66 FS
+ binario guida
FS 160
Lungh. 160 cm

€ 232,00 +IVA

No.ord. 6.91135



Sega circolare a cavo KS 85 FS



2.000 Watt



Potenza nom. ass. 2.000 W
Ø lama x foro 235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45° 85 / 65 mm
No. giri a vuoto 4.500 /min



Dotazione di serie
No.ord. 6.28677


€ 272,00 +IVA

No.ord. 6.01085.50

KS 85 FS
+ binario guida
FS 160
Lungh. 160 cm

€ 313,00 +IVA

No.ord. 6.91149



Sega circolare a cavo KS 55 FS



Potenza nom. assorb. 1.200 W
Ø lama x foro 160 x 20 mm
Prof. max taglio 90° / 45° 55 / 39 mm
Peso (senza cavo) 4 kg



Dotazione di serie
No.ord. 28272

senza binario

€ 137,00 +IVA

No.ord. 6.00955

Binario guida
FS 80
Lungh. 80 cm

€ 72,00 +IVA

No.ord. 6.29010



36 V/18 V

L'aspiratore a batteria con Cordless Control integrato.

Performante come un aspiratore industriale a cavo

grazie al potente ed efficiente motore Brushless e le prestazionali batterie LiHD, a scelta con 2 x 18 V o 1 x 36 V

Maggiore autonomia

grazie alla potenza di aspirazione variabile - regolabile in funzione dell'applicazione

Pulizia del filtro semiautomatica

al momento di disattivazione dell'apparecchio, oppure manualmente a necessità (SelfClean)

Molti dettagli per sicurezza e comfort:

reggitubo a scomparsa, piano d'appoggio gommato e ruote con freno per un posizionamento stabile.

► Consigliamo la batteria da 10.0 Ah LiHD



Ci teniamo alla protezione della tua salute.

Le polveri che vengono aspirate p. es. durante la levigatura, la fresatura o i tagli, con i nostri aspiratori della categoria M, vanno a finire al 99,9% direttamente nell'aspiratore e non nei tuoi polmoni. Questo grazie ad una elevata prestazione di separazione nel filtraggio.

Gli aspiratori della categoria M sono adatti per:

- polveri con valori AGW $\geq 0,1$ mg/m³;
- polveri di media pericolosità, come p.es. polveri di legno (faggio/querchia);
- polveri minerali categoria M, p.es. polveri di quarzo.



Aspiratore a batteria 2x 18V o 1x 36V con scuotitore elettromagnetico

ASR 36-18 BL 25 M SC **BRUSHLESS**



Novembre 2020

Depressione 240 bar
Max. volume d'aria 4.000 l/s
Capacità contenitore 25 l
Peso (senza batt.) 12 kg

Corpo macchina

€ 1.085,00 +IVA

No.ord. 6.02046.85



CORDLESS CONTROL

L'aspiratore a batteria si attiva/disattiva automaticamente con l'attivazione della macchina a batteria collegata tramite il tubo d'aspirazione.



**NOVITÀ
MONDIALE**
Per tutte le macchine a batteria
e gli aspiratori di tutte le marche

Aspirare con attivazione automatica: ora anche con macchine a batteria.

Finora dovevi attivare e disattivare il tuo aspiratore a cavo e, separatamente, anche la macchina a batteria collegata.

Adesso ci pensa il nuovo Start/Stop-Set Cordless Control!
L'aspiratore viene automaticamente attivato/disattivato tramite un sensore per vibrazioni, posizionato direttamente sulla macchina o sul tubo d'aspirazione.

Montabile a posteriori

Attivabile anche attraverso il pulsante remoto

Adattabile a tutti i diametri correnti di tubo d'aspirazione

Per tutte le macchine a batteria di tutte le marche

Compatibile con tutti gli aspiratori di tutte le marche



Novembre 2020



Start/Stop-Set Cordless Control

composto da una presa a ricezione, un trasmettitore,
3 fascette, batteria CR 2032

€ 102,⁰⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.30231



Funziona così: in modo semplice e veloce!

1.

Inserire la spina dell'aspiratore nella presa / ricevitore.

2.

Fissare il trasmettitore sul tubo dietro al manicotto, oppure direttamente sulla macchina.

3.

Selezionare l'aspiratore su "manuale" oppure attivarlo. Attivare la macchina a batteria. L'aspiratore viene attivato/disattivato automaticamente, grazie alla percezione di vibrazioni.

In alternativa

In alternativa l'aspiratore può essere attivato attraverso il pulsante remoto sul trasmettitore, p.es. durante la pulizia.



Potenza riscaldante per ogni applicazione.

NEW
Novembre 2020

Pistole termiche a cavo



Particolarmente indicata per lavori al suolo

Pregiata resistenza ceramica



Ampio campo d'impiego

sverniciare, formare, restringere, saldare, e molto di più

Pregiata resistenza ceramica
(solo HG 20-600, HGE 23-650 LCD)



con rotella di regolazione



Programmabile con display LCD

+



HGS 22-630

Potenza nom. ass.	2.200 W
Volume d'aria	150 - 500 l/min
Livelli d'aria	2
Temperatura	50 - 630 °C
Livelli temperatura	9

€ 151,00⁰⁰
+IVA
No.ord. 6.04063.50

+



HG 16-500

Potenza nom. ass.	1.600 W
Volume d'aria	240 / 450 l/min
Livelli d'aria	2
Temperatura	300 / 500 °C
Livelli temperatura	2

€ 63,00⁰⁰
+IVA
No.ord. 6.01067.50

+



HG 20-600

Potenza nom. ass.	2.000 W
Volume d'aria	150 / 300 / 500 l/min
Livelli d'aria	3
Temperatura	50 - 600 °C
Livelli temperatura	9

€ 104,00⁰⁰
+IVA
No.ord. 6.02066.50

+



HGE 23-650 LCD

Potenza nom. ass.	2.300 W
Volume d'aria	150 / 250 / 500 l/min
Livelli d'aria	Regolazione continua
Temperatura	50 - 600 °C
Livelli temperatura	Regolazione continua

€ 139,00⁰⁰
+IVA
No.ord. 6.03065.50

Per altri accessori, visita il sito www.metabo.com alla voce "accessori pistola termica"

Fino a **200** restringimenti
per ogni carica 8.0 Ah LiHD

Due livelli di temperatura
convertibili con semplicità durante l'utilizzo.

Leggera e maneggevole

Riscaldamento immediato
pronta all'uso in soli 5 secondi (300°C).

Pistola termica a batteria
HG 18 LTX 500

Ugello deflettore
Per deformare
tubi con il calore
art. 6.30004



Ugello di riduzione, 20 mm
per riscaldare con
precisione singoli punti
art. 6.30005



+



Livelli di regolazione	2
Livello 1	200 l/min a 300 °C
Livello 2	160 l/min a 500 °C

Corpo macchina

€ 171,00⁰⁰
+IVA

No.ord. 6.10502.84

2x 5.2 Ah

€ 309,00⁰⁰
+IVA

No.ord. 6.10502.87



Irrinunciabile per i lavori di interni

18 V

Per tagliare, levigare, raschiare e raspare
i materiali più diversificati.

Lavoro veloce ed efficiente
con ogni applicazione grazie al motore Brushless unico.

Per impieghi intensivi
con preciso attacco tridimensionale **STARLOCK PLUS**
(compatibile anche con attacco Starlock)

Preciso e privo di polvere
grazie al sistema di bloccaggio
ed un attacco per l'aspirazione.

Scopri gli accessori STARLOCK PLUS a pag. 21

Multitool MT 18 LTX BL QSL **BRUSHLESS**

No. oscillazioni a vuoto **8.000-20.000 /min**
Angolo oscillazione dx/sx **1,6°**
Peso (senza batt.) **1,2 kg**



Corpo macchina
+ lama
€ 219,00
+IVA

No.ord. 6.13088.84

2x **4.0 Ah LiHD**
+ accessori
€ 444,00
+IVA

No.ord. 6.13088.80

Accessori consigliati **STARLOCK PLUS**



**Lama da affondamento
al tungsteno
"Starlock Plus"**
per metallo

€ 37,00
+IVA
No. Ord. 6.26948



**Lama "Starlock Plus"
al tungsteno
Expert***

€ 36,00
+IVA
No. Ord. 6.26949

* per materiali: abrasivi e/o duri (cartongesso, fibrocemento, vetroresina, metalli temperati e acciaio Inox)

Multitool MT 18 LTX Set

Attacco utensile:
compatibile con Starlock



No. oscillazioni a vuoto **7.000-18.000 /min**
Angolo oscillazione dx/sx **1,6°**
Misura angolare piastra **93 mm**
Peso (con batt.) **1.8 Kg**

Corpo macchina
€ 197,00
+IVA

No.ord. 6.13021.84

Multitool a cavo MT 400 Quick Set

Attacco utensile:
compatibile con Starlock



No. oscillazioni a vuoto **11000 - 18.500/min**
Angolo oscillazione dx/sx **1,6°**
Potenza nom. assorb. **400 W**

senza utensili
€ 161,00
+IVA

No.ord. 6.01406

con 18 accessori
€ 202,00
+IVA

No.ord. 6.01406.50

Ben protette: i nuovi lacci anticaduta per macchine.



- ✓ Maneggevole in modo veloce e semplice
- ✓ Per ammortizzare o evitare impatti da cadute dell'utensile
- ✓ Moschettone con ghiera di sicurezza; impedisce un'involontaria apertura
- ✓ Elevata libertà di movimento grazie allo snodo integrato



Laccio anticaduta (fino 5 kg)
€ 30,00 +IVA
 No. Ord. 6.28960



Laccio anticaduta Quick Connect (fino 5 kg)
€ 39,00 +IVA
 No. Ord. 6.28961



Laccio anticaduta (fino 20 kg)
€ 36,00 +IVA
 No. Ord. 6.28962



Fettuccia con anello a D
 Conf. 10 pz.
€ 37,00 +IVA
 No. Ord. 6.28963



Nastro di sicurezza autoaderente, fino a 5 kg
 Lungh. 2,8 m
€ 41,00 +IVA
 No. Ord. 6.28964



Certificato secondo gli standard di sicurezza internazionali ANSI/ISEA 121-2018

**NUOVO
SISTEMA DI
VALIGETTE**

Innumerevoli vantaggi con un solo sistema

metaBOX

Robuste

- Resistenti a carichi fino a 125 kg.
- Protette contro lo sporco e l'umidità.
- Maniglie robuste ed ergonomiche.

Accoppiabili

- Rapidamente, con un solo gesto.
- La valigetta impilata può essere aperta comodamente, senza doverla sganciare.

Impilabili

- Con tutte le larghezze.
- Con i Metaloc o altri sistemi di valigette.

Organizzate

- Ampio spazio per macchina ed accessori.
- Collocazione in sicurezza, grazie a sagomature specifiche per le macchine.



Mobili

- Sfruttabili con tutte le larghezze di sistema.

Carrellino metaBox

- Semplice trasporto dei metaBox e di attrezzatura da lavoro, portata fino a 100 kg

Disponibile da Novembre 2020

€ 82,00
+IVA

No. Ord. 6.26894




Piastra di adattamento metaBox

- Per furgoni attrezzati con il sistema Sortimo

Disponibile da Ottobre 2020

€ 26,00
+IVA

No. Ord. 6.26895



La soluzione per:

l'officina



il trasporto



il cantiere



Le misure

Largh. di sistema 1
396 mm



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm

Largh. di sistema 2
496 mm



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm



Lavorazione metallo

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Corpo macchina

€ 499,00_{+IVA}

No.ord. 6.01615.84

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² **1,6 mm**
 Max. velocità di taglio **7 m/min**
 Min. raggio curvatura **15 mm**
 Peso (senza batt.) **1,3 kg**

2x **4.0 Ah LiHD**

€ 627,00_{+IVA}

No.ord. 6.01615.86

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**

Incluso

Sacchetto raccogli scarti



Corpo macchina

€ 529,00_{+IVA}

No.ord. 6.01614.84

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² **1,6 mm**
 Max. velocità di taglio **2,6 m/min**
 Min. raggio curvatura **40 mm**
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**

2x **4.0 Ah LiHD**

€ 658,00_{+IVA}

No.ord. 6.01614.86

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0 **BRUSHLESS**

2.000 rivetti
 per carica di batteria
4.0 Ah LiHD
 Ø rivetti 5 mm



Corpo macchina

€ 614,00_{+IVA}

No.ord. 6.19002.84

Ø rivetti x tutti i materiali **2,4 - 5,0 mm**
 Ø max. x rivetti alluminio **6,0 mm**
 Trazione **10.000 N**

2x **4.0 Ah LiHD**

€ 813,00_{+IVA}

No.ord. 6.19002.80

COMBO

Rivettatrice - NP 18 LTX BL 5.0 **BRUSHLESS**



Trapano di precisione - BE 18 LTX 6

Ø acciaio 6mm, no. giri a vuoto 0-4.000/min, peso (senza batt.) 1,2 kg



13 punte
 al cobalto HSS-Co
 per metalli
 (art. 6.27096)

2x **4.0 Ah LiHD**

€ 917,00_{+IVA}

No.ord. 6.91084

Maschiatrice / Trapano-avvitatore

GB 18 LTX BL Q I **BRUSHLESS**



2° mandrino
M4-M6

Corpo macchina

€ 332,00_{+IVA}

No.ord. 6.03828.84

Max. coppia (dura) **120 Nm**
 No. giri a vuoto **0-500/1.850/min**
 Mandrino x punte + maschi **M8-M12**
 Mandrino x punte + maschi **M4-M6**

2x **5.5 Ah LiHD**

€ 529,00_{+IVA}

No.ord. 6.03828.88

Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX 58



Corpo macchina

€ 331,00_{+IVA}

No.ord. 6.00771.84

2x **5.5 Ah LiHD**

€ 568,00_{+IVA}

No.ord. 6.00771.70

Spessore di taglio regolab. a 90° **0-58 mm**
 Max. velocità di taglio **31 m/s**
 Max. no. giri **3.600 /min**
 Ø lama x foro **165 x 20 mm**
 Peso (con batt.) **3,7 kg**

Corpo macchina
 + binario guida (160 cm)

€ 383,00_{+IVA}

No.ord. 6.91114

Smerigliatrici

Smerigliatrici diritte GA 18 LTX

Apertura della pinza 6 mm
No. giri a vuoto 25.000/min

Elevata velocità



Corpo macchina

€ 270,00
+IVA

No.ord. 6.00638.89

GA 18 LTX G

Apertura della pinza 6 mm
No. giri a vuoto 6.000/min

Elevata coppia



Corpo macchina

€ 436,00
+IVA

No.ord. 6.00639.85

Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125 Quick



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.000/min

Corpo macchina

€ 194,00
+IVA

No.ord. 6.02174.84

2x 4.0 Ah

€ 399,00
+IVA

No.ord. 6.02174.86

Mini-smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL **BRUSHLESS**

Tagli fino a 19 mm



- + 2 mole per troncare e sgrassare, Inox e acciaio (art. 6.26871)
- + 2 mole per troncare, universali (art. 6.26870)
- + 1 mola combinata per troncare e sgrassare, Inox e acciaio (art. 6.26872)

Corpo macchina
+ 5 mole

€ 137,00
+IVA

No.ord. 6.00349.84

Ø mola 76 mm
No. giri a vuoto 20.000/min

Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 125 Quick **BRUSHLESS**



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 9.000/min

Corpo macchina

€ 231,00
+IVA

No.ord. 6.13077.84

2x 5.5 Ah **LiHD**

€ 487,00
+IVA

No.ord. 6.13077.88

Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 180 **BRUSHLESS**



Tagli fino a 60 mm

Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200/min

Corpo macchina

€ 334,00
+IVA

No.ord. 6.13087.84

2x 5.5 Ah **LiHD**

€ 541,00
+IVA

No.ord. 6.13087.88

Smerigliatrici angolari WPB 36-18 LTX BL 230 **BRUSHLESS**

18 V ⊕ 18 V **36 V**



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600/min

Corpo macchina

€ 650,00
+IVA

No.ord. 6.13102.84

4x 8.0 Ah **LiHD/18V**
+ 2 caricabatt. ASC 55

€ 1.310,00
+IVA

No.ord. 6.13102.81

Versione 36 V (2x 36V/6.2 Ah **LiHD**) WPB 36 LTX BL 230 **BRUSHLESS**

€ 1.043,00
+IVA

No.ord. 6.13101.66



Lavorazione del legno

Troncatrice radiale KGS 18 LTX 216

Corpo macchina

€ 321,00_{+IVA}

No.ord. 6.19001.85



2x 5.5 Ah LiHD

€ 524,00_{+IVA}

No.ord. 6.19001.66

Capacità di taglio 90°/90°	305 x 65 mm
Ø lama	216 mm
Superficie di appoggio	345 x 730 mm
Capacità di taglio 45°/45°	205 x 36 mm
Peso (con batt.)	13.8 kg

Sega circolare KS 18 LTX 57

Corpo macchina

€ 253,00_{+IVA}

No.ord. 6.01857.84



2x 8.0 Ah LiHD

€ 574,00_{+IVA}

No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm
Ambito di inclinazione da/a	0 / + 50°
No. giri a vuoto	4.600 /min
Peso (senza batt.)	2.8 kg

Pialla HO 18 LTX 20-82

Corpo macchina

€ 230,00_{+IVA}

No.ord. 6.02082.84



Largh. piallatura	82 mm
Prof. di piallatura	0 - 2 mm
N. giri a vuoto	16000 /min
Peso (con batt.)	3.5 kg

Scopri le lame Metabo

cordless cut wood



Ottimizzate per seghe circolari a batteria



- Autonomia ottimizzata dell'utensile grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridotti.
- Numero notevolmente maggiore di tagli per ogni carica, rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata.

Lame circolari per troncatrici e seghe a pag. 38

Avvitamento cartongesso



Avvitatore SE 18 LTX 4000

No. giri a vuoto	0 - 4000 /min
Coppia	7 Nm
Peso (con batt.)	1.3 kg

Corpo macchina

€ 213,00_{+IVA}

No.ord. 6.20048.89

2x 2.0 Ah

€ 327,00_{+IVA}

No.ord. 6.20048.50



Disponibile anche in versione da 2500 e 6000 giri



Seghetto alternativo STA 18 LTX 100

Corpo macchina

€ 159,00
+IVA

No.ord. 6.01002.84

2x 4.0 Ah **LiHD**

€ 286,00
+IVA

No.ord. 6.01002.86



Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	550 - 2.800 / min

Seghetto alternativo STAB 18 LTX 100

Corpo macchina

€ 135,00
+IVA

No.ord. 6.01003.84

2x 4.0 Ah **LiHD**

€ 264,00
+IVA

No.ord. 6.01003.86



Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	0 - 2.800/min

Sega diritta ASE 18 LTX

Corpo macchina

€ 202,00
+IVA

No.ord. 6.02269.85

2x 5.2 Ah

€ 432,00
+IVA

No.ord. 6.02269.65



Corsa lama	30 mm
No. corse a vuoto	0 - 2.700 / min
Peso (senza batt.)	3,1 kg

Sega diritta SSE 18 LTX BL

BRUSHLESS

Corpo macchina

€ 249,00
+IVA

No.ord. 6.02267.84

2x 5,2 Ah

€ 457,00
+IVA

No.ord. 6.02267.65



Corsa lama 32 mm

Corsa lama	32 mm
No. corse a vuoto	0-2.700 /min
Peso (senza batt.)	2,4 kg

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact

Corpo macchina

€ 126,00
+IVA

No.ord. 6.02266.84

2x 4.0 Ah **LiHD**

€ 260,00
+IVA

No.ord. 6.02266.86



Corsa lama	13 mm
No. corse a vuoto	0 - 3.100 /min
Peso (senza batt.)	1,7 kg

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX BL Compact

BRUSHLESS

Corpo macchina

€ 207,00
+IVA

No.ord. 6.02366.84

2x 4.0 Ah **LiHD**

€ 369,00
+IVA

No.ord. 6.02366.80



Corsa lama 16 mm

Anche in versione 12 V

Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 /min
Peso (senza batt.)	1,8 kg

Lame per seghe diritte



Lame BiM flessibili, per lamiere e profilati.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
1,4	150	2	6.31080	€ 7,70
1,4	225	2	6.31095	€ 12,00




Lame BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
1,8-2,6	300	5	6.28263	€ 29,10



Lame al carburo, estremamente longeve, per tagli precisi e netti nel metallo e altri materiali.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
3	150	1	6.26556	€ 16,20
3	225	1	6.26557	€ 21,90
1,4	115	2	6.31817	€ 22,00
4,3	150	1	6.31137	€ 21,70
3-4	150	1	6.26559	€ 14,00



Lame HCS per tagli precisi in truciolati, legno, compensato.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
4	150	2	6.31120	€ 6,20
5	240	2	6.31139	€ 11,00
4	300	2	6.31122	€ 9,50



Lame BiM flessibili, per legno con metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
3,2-5,1	225	5	6.31986	€ 24,30
3,2-5,1	300	5	6.31987	€ 28,00

Lame per seghetti alternativi



Lame per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio.


Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
0,7	66	5	6.23636	€ 5,40
1,2	51	5	6.23637	€ 5,40
2	51	5	6.23638	€ 5,40
1,2	106	5	6.23629	€ 8,30
1,8	106	5	6.23979	€ 12,20

adatte anche per materiali stratificati e Plexiglas



Lame per tagli netti, in legno duro e tenero, truciolati, materie plastiche.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
3	74	5	6.23632	€ 4,30
2,5	74	5	6.23634	€ 5,50
4	74	5	6.23635	€ 5,50
4	74	5	6.23633	€ 4,90
4	155	5	6.23603	€ 16,00



Lame adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
2,4-5 prog.	106	5	6.23677	€ 16,00



Accessori per multitool STARLOCK PLUS

NEW

Il nuovo MT 18 LTX BL OSL è compatibile con l'attacco STARLOCK PLUS.

Garantisce maggiore efficienza e lavori più rapidi, grazie all'elevata trasmissione della potenza dall'utensile all'accessorio.



Misure	32 x 60 mm	32 x 60 mm	32 x 50 mm	32 x 50 mm	40 x 53 mm
Materiale	HCS	BiM	Carbide	Carbide	Carbide
	Legno	Legno con metallo	Metallo	Abrasivi e/o duri*	Abrasivi e/o duri*
Pz. x conf.	1	1	1	1	1
No.ord.	6.26946	6.26945	6.26948	6.26947	6.26949
Prezzo €	€ 17,00 ^{+IVA}	€ 22,00 ^{+IVA}	€ 37,00 ^{+IVA}	€ 48,00 ^{+IVA}	€ 36,00 ^{+IVA}

Lame da taglio ad immersione, fino a 60 mm.
Bordo di taglio arrotondato, per un'entrata nel materiale più precisa.
Adatte a lavorazioni nel legno e nel legno con chiodi.

La dentatura in Carbide conferisce una eccezionale durata alla lama, adatta per le applicazioni più complesse in: materiali ferrosi, acciaio e acciaio inossidabile.

Per tagli ad immersione fino a 50 mm.

Le migliori lame per le applicazioni e i materiali più impegnativi, in Carbide per una maggiore longevità.

*Adatta per tagli precisi, in materiali abrasivi e/o duri (cartongesso, fibrocemento, vetroresina, metalli temperati e acciaio Inox).

Aspiratore AS 18 L PC

Senza batteria
€ 177,00^{+IVA}

No.ord. 6.02021.85



Max. volume d'aria 2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 7,5 l

Pistola a cartuccia KPA 18 LTX 600

Corpo macchina

€ 365,00^{+IVA}

No.ord. 6.01207.85



Per cartucce 600 ml
Pressione di espuls. 7.259 N
Veloc. avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s
Adatta per cartucce/sacchetti allum.
Peso (con batt.) 3 kg

Disponibile anche versione KPA 18 LTX 400

Compressore BRUSHLESS Power 160-5 18 LTX BL OF

Set accessori

Pistola di soffiaggio

Manometro

Tubo flessibile a spirale



Potenza di aspirazione 120 l/min
Pressione massima 8 bar
Capienza serbatoio 5 l
Potenza nom. ass. 0,7 kW
Peso (senza batt.) 8,5 kg

Senza batteria
+ accessori inclusi

€ 320,00^{+IVA}

No.ord. 6.01521.86

Senza batteria

€ 302,00^{+IVA}

No.ord. 6.01521.85

Torcia ULA 14.4 - 18



Potenza luminosa max. 280 lm
Peso (senza batt.) 0,39 kg

Senza batteria
€ 59,00^{+IVA}

No.ord. 6.00368

Lampada a barra SLA 14.4-18 LED



Potenza luminosa max. 440 lm
Peso (senza batt.) 0,46 kg

Senza batteria
€ 68,00^{+IVA}

No.ord. 6.00370

Faro da cantiere BSA 14.4-18 LED



Potenza luminosa max. 2.600 lm
Peso (senza batt.) 2,5 kg

Senza batteria
€ 159,00^{+IVA}

No.ord. 6.02111.85

COMBO

Vantaggiosi e versatili

12V

Martello perforatore - BH 12 LTX BL 16
+ Trapano-avvitatore - BS 12

NEW



2x 4.0 Ah LiHD
€ 394,00
No.ord. 6.00207.86
Combo 86

Martello perforatore - BH 18 LTX BL 16
+ Trapano-avvitatore - SB 18 LT

NEW



2x 4.0 Ah LiHD
€ 470,00
No.ord. 6.00324.87
Combo 87.18

Martello perforatore - BH 12 LTX BL 16
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12

NEW



2x 4.0 Ah LiHD
€ 401,00
No.ord. 6.00207.87
Combo 87.12

Martello perforatore - BH 18 LTX BL 16
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick

NEW



2x 4.0 Ah
€ 506,00
No.ord. 6.00324.88
Combo 88.18

Trapano-avvitatore - SB 12 BL
+ Mini-smerigliatrice - CC 12 BL

BRUSHLESS



2x 2.0 Ah
€ 295,00
No.ord. 6.00348.51
Combo 51

Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX BL 24 Q
+ Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL

BRUSHLESS



2x 4.0 Ah LiHD
€ 632,00
No.ord. 6.02103.57
Combo 57

Trapano-avvitatore - BS 12 BL
+ Avvitatore a massa battente - SSD 12 BL

BRUSHLESS



2x 2.0 Ah
€ 263,00
No.ord. 6.85168
COMBO 68

Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX BL 24 Q
+ Smerigliatrice angolare - WB 18 LTX BL 125 Quick

BRUSHLESS



1x 4.0 Ah LiHD
1x 5.5 Ah LiHD
€ 711,00
No.ord. 6.00211.88
Combo 88

ANCORA PIÙ AUTONOMIA
con la 3ª batteria LiHD 18 V / 4.0 Ah
al prezzo speciale di € 69,00*



18V

Martello perforatore - BH 18 LTX BL 16
+ Trapano-avvitatore - BS 18 LT
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick

NEW



OMAGGIO
3ª

3x 5.2 Ah
€ 642,00
No.ord. 6.00324.91
Combo 91

Martello perforatore - BH 18 LTX BL 16
+ Trapano-avvitatore - BS 18 LT BL
+ Smerigliatrice angolare - WB 18 LTX BL 125 Quick

NEW



OMAGGIO
3ª

3x 5.2 Ah
€ 723,00
No.ord. 6.00324.90
Combo 90

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL

BRUSHLESS



2x 4.0 Ah LiHD
€ 529,00
No.ord. 6.02103.56
Combo 56

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x 4.0 Ah LiHD
€ 499,00
No.ord. 6.02103.52
Combo 52

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LTX BL I
+ Smerigliatrice angolare - WB 18 LTX BL 125 Quick

BRUSHLESS



2x 5.5 Ah LiHD
€ 614,00
No.ord. 6.02103.62
Combo 62

Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x 4.0 Ah LiHD
€ 549,00
No.ord. 6.02103.59
Combo 59

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSD 18 LTX 200 BL

BRUSHLESS



2x 4.0 Ah LiHD
€ 519,00
No.ord. 6.02103.54
Combo 54

Smerigliatrici angolari

Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:



Motore Marathon

brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.



Frizione di sicurezza S-automatic

minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.



Sistema Quick

rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.



Protezione anti-riavviamento

impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

W 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,3 kg

€ 102,00
+IVA

No.ord. 6.03623

WEV 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,2 kg

€ 149,00
+IVA

No.ord. 6.03625

W 13-125 Quick

1.350 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg

€ 124,00
+IVA

No.ord. 6.03627

WE 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 147,00
+IVA

No.ord. 6.00448

WEV 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 166,00
+IVA

No.ord. 6.00468

WEA 17-125 Quick

1.700 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 188,00
+IVA

No.ord. 6.00534



Avviamento morbido

per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.



Metabo Vibra Tech (MVT)

ridurre le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.



Elettronica VTC

(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili che rimangono costanti anche sotto carico.



Elettronica TC

(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico



Sistema antivibrazione

50% di minor vibrazioni. Protezione della salute e consumo mole dimezzato.

WE 1500-125 RT



1.500 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg

€ 159,00 +IVA

No.ord. 6.01241

WE 2400-230



2.400 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6 kg

€ 123,00 +IVA

No.ord. 6.06484

WE 19-180 Quick RT



1.900 Watt



Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200 /min
Peso (senza cavo) 2,7 kg

€ 203,00 +IVA

No.ord. 6.01088

WE 26-230 MVT Quick



2.600 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6,3 kg

€ 202,00 +IVA

No.ord. 6.06475

Mole da taglio per smerigliatrici angolari

FERRO / ACCIAIO - INOX (foro 22,23 mm)



BUONA RESA E BUONA DURATA

Novorapid
INOX

Ø x spessore mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
115 x 1,0	A60-T	10	6.16262	€ 1,00
115 x 1,0	A46-T	25	6.16270	€ 1,00
125 x 1,0	A60-T	10	6.16263	€ 1,00
125 x 1,0	A46-T	25	6.16271	€ 1,00
180 x 1,5	A46-T	25	6.16273	€ 2,50
230 x 1,9	A46-T	25	6.16274	€ 3,20

FERRO / ACCIAIO - INOX (foro 22,23 mm)



OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA

Flexiarapid
INOX

Ø x spessore mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
115 x 1,0	A60-R	25	6.16186	€ 1,70
115 x 1,6	A46-R	25	6.16181	€ 1,70
125 x 1,0	A60-R	25	6.16187	€ 1,90
125 x 1,6	A46-R	25	6.16182	€ 1,90
150 x 1,6	A30-R	25	6.16183	€ 2,20
180 x 1,6	A30-R	25	6.16184	€ 2,80
230 x 1,9	A30-R	25	6.16185	€ 3,50

FERRO / ACCIAIO (foro 22,23 mm)



OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA

Flexiarapid
Super e
Flexiamant
Super

Ø x spessore mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
115 x 1,0	A60-T	25	6.16188	€ 1,60
115 x 1,6	A46-T	25	6.16191	€ 1,60
125 x 1,0	A60-T	25	6.16189	€ 1,90
125 x 1,6	A46-T	25	6.16192	€ 1,90
180 x 2,0	A36-T	25	6.16111	€ 3,00
230 x 2,5	A36-T	25	6.16115	€ 3,70

INOX (foro 22,23 mm)



MASSIMA RESA E ELEVATA DURATA

Flexiarapid
Super

Ø x spessore mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo.€ cad. IVA escl.
115 x 1,0	A60-U	25	6.16216	€ 1,90
115 x 1,6	A46-U	25	6.16218	€ 1,90
125 x 1,0	A60-U	25	6.16220	€ 1,90
150 x 1,6	A46-U	25	6.16224	€ 2,60
180 x 1,6	A46-U	25	6.16226	€ 3,20
230 x 1,9	A36-U	25	6.16228	€ 4,00

Dischi diamantati

Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230
No.ord. 6.24306 € 5,90 ^{+IVA}	No.ord. 6.24307 € 8,00 ^{+IVA}	No.ord. 6.24308 € 13,50 ^{+IVA}	No.ord. 6.24309 € 15,50 ^{+IVA}	No.ord. 6.24310 € 20,30 ^{+IVA}

UNIVERSALI CON BORDO SEGMENTATO

SP-U UNIVERSAL
foro 22,23 mm



Ø 115	Ø 125	Ø 180	Ø 230
No.ord. 6.28551 € 5,90 ^{+IVA}	No.ord. 6.28552 € 8,00 ^{+IVA}	No.ord. 6.28553 € 15,50 ^{+IVA}	No.ord. 6.28554 € 20,30 ^{+IVA}

TAGLI VELOCI CON BORDO CONTINUO

SP-UT UNIVERSAL TURBO
foro 22,23 mm



Lavorazione metalli

Smerigliatrici diritte

GE 950 G Plus



elevata coppia
per ruote lamellari

No. giri a vuoto 2.500-8.700/min
Potenza nom. assorb. 950 W
Apertura della pinza 6 mm
Peso 1,7 kg

€ 288,00
+IVA

No.ord. 6.00618

GE 710 PLUS



elevata
velocità

No. giri a vuoto 10.000 - 30.500/min
Potenza nom. assorb. 710 W
Apertura della pinza 6 mm
Peso 1,6 kg

€ 187,00
+IVA

No.ord. 6.00616

Lucidatrice

PE 15-20 RT



con platorello

Ø platorello 150 mm
Potenza nom. assorb. 1.500 W
No. giri a vuoto 300-1.900/min
Per platorelli max. 180 mm
Filettatura M 14

€ 252,00
+IVA

No.ord. 6.15200.53

Satinatrice

SE 17-200 RT



con 1 rullo
lamellare P80
(art. 6.23479)

Potenza nom. assorb. 1.700 W
No. giri a vuoto 800-3.000/min
Ø rullo abrasivo 100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo 50-100 mm

€ 414,00
+IVA

No.ord. 6.02259.53

Smussatrici per metalli

KFM 9-3 RF

€ 839,00
+IVA

No.ord. 6.01751.70



Altezza smusso 45° max. 4 mm

Potenza nom. assorb. 900 W
No. giri a vuoto 4.500-11.500/min
Tipo bordi Smusso/stondo
Curvatura max. R2/R3

KFM 15-10 F

€ 1.904,00
+IVA

No.ord. 6.01752.50



Angolatura smusso
regolabile 0-90°

Altezza smusso 45° max. 10 mm

Potenza nom. assorb. 1.500 W
No. giri a vuoto 7.800-12.200/min
Tipo bordi Smusso

KFM 16-15 F

€ 2.352,00
+IVA

No.ord. 6.01753.50



Angolatura smusso
regolabile 0-90°

Altezza smusso 45° max. 15 mm

Potenza nom. assorb. 1.600 W
No. giri a vuoto 12.000 /min
Tipo bordi Smusso

Troncatrice a mola

CS 23-355

€ 175,00
+IVA

No.ord. 6.02335



Per mole (Ø x foro) 355 x 25.4 mm
Potenza nom. assorb. 2.300 W
No. giri max. a vuoto 4.000 /min
Dim. piastra 468x282 mm

Martelli SDS-max

per forare e demolire

KH 5-40



7,1 Joule

KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



8,7 Joule

KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



12,2 Joule

KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS



18,8 Joule

solo per demolire

MHEV 5 BL

BRUSHLESS



8,7 Joule

MHEV 11 BL

BRUSHLESS



18 Joule

	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
No. percussioni max.	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W	1.150 W	1.500 W
Ø calcestr. (punte da martello)	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm	-	-
Peso (senza cavo)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg	7,9 kg	12,2 kg
	€ 460,00 +IVA	€ 680,00 +IVA	€ 820,00 +IVA	€ 1.049,00 +IVA	€ 564,00 +IVA	€ 820,00 +IVA
	No.ord. 6.00763.50	No.ord. 6.00765.50	No.ord. 6.00766.50	No.ord. 6.00767.50	No.ord. 6.00769.50	No.ord. 6.00770.50

Punte e scalpelli SDS-max

MADE IN GERMANY

»Pro 4«

4 taglienti



Diametro	16	18	20	20	22	22	24	25	28	30	32	35
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	920	320	520	520	520	520	520	520	520
Lungh. utile (mm)	400	400	400	800	200	400	400	400	400	400	400	400
Prezzo € (IVA escl.)	€ 43,50	€ 45,70	€ 46,80	€ 73,50	€ 42,30	€ 46,90	€ 54,90	€ 54,90	€ 60,70	€ 74,20	€ 73,50	€ 81,00
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23323	6.23324	6.23325	6.23328	6.23330	6.23333	6.23339	6.23341	6.23344

Scalpelli



	Piatto	Spatola	a punta
Misura (mm)	400 x 25	400 x 50	400
Prezzo € (IVA escl.)	€ 9,40	€ 19,70	€ 9,40
No.ord.	6.23354	6.23355	6.23352

Punte e scalpelli SDS-plus

MADE IN GERMANY

»Pro 4 Premium«

4 taglienti



Diametro	5	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	14	14
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	215	165	215	265	165	215	265	260	210	310
Lungh. utile (mm)	100	50	100	150	100	150	200	100	150	200	210	160	260
Prezzo € (IVA escl.)	€ 4,70	€ 4,40	€ 4,70	€ 5,90	€ 5,30	€ 6,10	€ 7,50	€ 5,90	€ 6,70	€ 7,80	€ 9,10	€ 13,00	€ 16,10
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26206	6.26216	6.26217	6.26218	6.26220	6.26221	6.26222	6.26227	6.26231	6.26232

Scalpelli



	Piatto largo	Piatto	a punta
Misura (mm)	250 x 40	250 x 20	250
Prezzo € (IVA escl.)	€ 12,60	€ 6,70	€ 6,70
No.ord.	6.31425	6.31420	6.31421



**Serie punte SDS-plus
2 taglienti**

Serie 5 PUNTE

Ø 5, 6, 8, 10 mm x 160 mm

€ 11,30 ^{+IVA}

No.Ord. 6.26243

Serie 7 PUNTE

Ø 5, 6, 8 mm x 110 mm
Ø 6, 8, 10, 12 mm x 160 mm

€ 19,00 ^{+IVA}

No.Ord. 6.26244

Lavorazione muratura

Levigatrice a stelo LSV 5-225 Comfort



Estendibile fino a 2,1 m
tramite prolunga
(optional)

Lungh. regolabile 1,1 - 1,6 - 2,1 m
Potenza nom. assorb. 500 W
Ø platorello 225 mm

€ 752,00_{+IVA}

No.ord. 6.00136

Levigatrici per risanamenti RSEV 19-125 RT



Inclusa mola a tazza
diamantata
x calcestruzzo
professional
(art. 6.28205)



senza mola

€ 385,00_{+IVA}

No.ord. 6.03825.70

con mola

€ 527,00_{+IVA}

No.ord. 6.03825.71

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco 125 mm
Peso (senza cavo) 3,5 kg

Set: levigatrice a stelo + aspiratore

LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP

- + 25 fogli abrasivi P 120
- + tubo antistatico (art. 6.31370)
- + tubo standard



€ 1.267,00_{+IVA}

No.ord. 6.90886.53

Set: levigatrice a stelo + aspiratore

RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP

con mola


€ 891,00_{+IVA}

No.ord. 6.91000



Levigatrici per risanamenti

RSEV 17-125



Inclusa mola
x calcestruzzo
classic
(art. 6.28209)

Potenza nom. assorb. 1.700 W
No. giri max. a vuoto 2800 - 9600 /min
Ø mola a tazza 125 mm
Peso (senza cavo) 2,7 kg

con mola
€ 399,00_{+IVA}

No.ord. 6.03829.51

Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT



Inclusa testa
con denti a punta
(art. 6.28218)

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 750-3.100/min
Ø testa fresante/disco 125 mm
Peso (senza cavo) 3,5 kg

con testa fresante
e denti a punta
€ 604,00_{+IVA}

No.ord. 6.03826.71

Scanalatore per muri

MFE 40



Inclusi 2 dischi
diamantati
(art. 28157)

senza dischi

€ 497,00_{+IVA}

No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi diamantati
a 1 lama

€ 565,00_{+IVA}

No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb. 1.900 W
Ø dischi diamantati 125 mm
Prof. taglio regolabile 10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm

Disco diamantato a 2 lame

Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm
(in dotazione)



€ 127,00_{+IVA}

No.ord. 6.29298

Disco diamantato a 3 lame

creazione di tracce,
anche senza
costola intermedia



€ 180,00_{+IVA}

No.ord. 6.28299

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm

Carter di aspirazione

- ✓ Taglio di tegole, beole
- ✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125

per dischi Ø 125 mm

€ 133,00_{+IVA}

No.ord. 6.26730



CED 230

per dischi Ø 230 mm

€ 204,00_{+IVA}

No.ord. 6.26752



Compatibile con
smerigliatrici
MVT, prodotte dal
2011 in poi.

Aspiratori compatibili con



SCOPRI il Cordless Control a pag. 11

Categorie polveri e filtraggio

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

A norma EN 60335-2-69, appendice AA (estratto)

Categoria filtraggio	L	M	H
Max. passaggio polvere	1 %	0,1 %	0,0005 %

Sistemi di pulizia filtro

A pulsante



La pulizia del filtro, operata mediante un potente flusso d'aria, eseguita manualmente dall'operatore con la pressione di un pulsante posizionato sull'aspiratore.

Semiautomatica



L'aspiratore avverte con un segnale acustico che il filtro è intasato. Nel momento stesso in cui l'operatore disattiva l'utensile collegato, parte automaticamente la pulizia del filtro eseguita mediante scuotimento.

Automatica



L'elettronica dell'aspiratore rileva l'intasamento e avvia automaticamente la pulizia, mediante scuotimento, senza che l'operatore debba fare nulla o interrompere il suo lavoro.

ASA 25 L PC

Pulizia filtro

A PULSANTE

Categoria filtraggio **L**
Max. volume d'aria **3.600 l/min**
Depressione **210 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **25 l**

€ 218,00
+IVA
No.ord. 6.02014



ASA 30 L PC Inox

Pulizia filtro

A PULSANTE

Categoria filtraggio **L**
Max. volume d'aria **3.600 l/min**
Depressione **210 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **30 l**

€ 286,00
+IVA
No.ord. 6.02015



ASR 25 L SC

Pulizia filtro

SEMIAUTOMATICA

Categoria filtraggio **L**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **248 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **25 l**

€ 433,00
+IVA
No.ord. 6.02024



ASR 50 L SC

Pulizia filtro

SEMIAUTOMATICA

Categoria filtraggio **L**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **248 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **50 l**

€ 496,00
+IVA
No.ord. 6.02034



ASR 35 L ACP

Pulizia filtro

AUTOMATICA

Categoria filtraggio **L**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **248 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

€ 503,00
+IVA
No.ord. 6.02057



ASR 25 M SC

Pulizia filtro

SEMIAUTOMATICA

Categoria filtraggio **M**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **248 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **25 l**

€ 598,00
+IVA
No.ord. 6.02070



Tubo antistatico

ASR 35 M ACP

Pulizia filtro

AUTOMATICA

Categoria filtraggio **M**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **248 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

€ 667,00
+IVA
No.ord. 6.02058



Tubo antistatico

ASR 35 H ACP

Pulizia filtro

AUTOMATICA

Categoria filtraggio **H**
Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **248 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

€ 767,00
+IVA
No.ord. 6.02059



Tubo antistatico

Foratura

Trapani a percussione

SBE 850-2



Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø calc./acciaio/legno **18/13/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

€ 155,00
+IVA

No.ord. 6.00782.50

SBEV 1300-2



- ✓ mandrino autoserrante a cricchetto
- ✓ elettronica VTC

Potenza nom. assorb. **1.300 W**
 Ø calc./acciaio/legno **22/16/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,8 kg**

€ 232,00
+IVA

No.ord. 6.00785.50

Martelli combinati SDS-plus

KHE 2660 Quick

3,0 Joule



secondo mandrino

Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene) 68 mm (corone)**
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**

€ 218,00
+IVA

No.ord. 6.00663.50

KHE 3251 set

3,1 Joule



secondo mandrino

5 punte/scalpelli
 (art. 6.30477)

Potenza nom. assorb. **800 W**
 Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene) 82 mm (corone)**
 Peso (senza cavo) **3,6 kg**

€ 343,00
+IVA

No.ord. 6.00659.53

Trapani rotativi

BE 650



Potenza nom. assorb. **650 W**
 Ø acciaio **13 mm**
 Ø legno tenero **30 mm**
 No. giri max. a vuoto **0 - 2800 /min**
 Peso (senza cavo) **1,8 kg**

€ 86,00
+IVA

No.ord. 6.00360

BE 600/13-2



Potenza nom. assorb. **600 W**
 Ø acciaio **13 / 8 mm**
 Ø legno tenero **37 / 27 mm**
 No. giri max. a vuoto **0 - 750 / 0 - 2500 /min**
 Peso (senza cavo) **1,9 kg**

€ 302,00
+IVA

No.ord. 6.00383

BE 75-16



Straordinaria coppia 75 Nm

Potenza nom. assorb. **750 W**
 Ø acciaio **16 mm**
 Ø legno tenero **50 mm**
 No. giri max. a vuoto **0 - 660 /min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

€ 282,00
+IVA

No.ord. 6.00580

BE 850-2



Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø acciaio **13 / 8 mm**
 Ø legno tenero **40 / 25 mm**
 No. giri max. a vuoto **0-1.100 / 0-3.100 / min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

€ 201,00
+IVA

No.ord. 6.00573.81

Serie punte per METALLO

HSS
RETTIFICATE



19 punte HSS-G

Ø 1-10 x 0,5 mm

No.ord. 6.27153

€ 21,80^{+IVA}

TITANIO
RETTIFICATE



19 punte HSS-TiN

Ø 1-10 x 0,5 mm

No.ord. 6.27156

€ 22,70^{+IVA}

COBALTO
RETTIFICATE



19 punte HSS-CO

Ø 1-10 x 0,5 mm

No.ord. 6.27157

€ 49,70^{+IVA}

Serie punte per LEGNO e MURATURA

per **LEGNO**,
elicoidali



8 punte

Ø 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 6.26705

€ 8,80^{+IVA}

per **MURATURA**,
riportate in metallo duro



8 punte

Ø 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm

No.ord. 6.26706

€ 8,80^{+IVA}

Serie INSERTI



Serie **14** inserti
con porta-inserti magnetico e con bloccaggio

⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊖ tag. 4, 6

○ Esag. 3, 4, 5 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30

€ 14,90^{+IVA}

No.Ord. 6.26703



Serie **31** inserti

con porta-inserti magnetico e con bloccaggio

⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3 ⊖ tag. 3, 4, 5, 6

○ Esag. 3, 4, 5, 6 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

⊗ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; 1x adattatore

€ 19,90^{+IVA}

No.Ord. 6.26700



Serie **55** inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lung. ⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3

25mm ⊖ Tag. 4 x3, 6 x3 ○ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3

⊕ TX 10 x3, 15 x3, 20 x3, 25 x3, 27 x3, 30 x3, 40 x3

lung. ⊕ PH 1, 2, 3 ⊕ PZ 1, 2

75mm ⊖ Tag. 4, 6 ⊕ TX 20, 25

€ 39,90^{+IVA}

No.Ord. 6.26702

SEGHE A TAZZA Bi-Metalliche CO 8%

per **LEGNO E METALLO**

Diametro (mm)	Prof. taglio mm	No.ord.	Prezzo € (IVA escl.)
19	35	6.25163	€ 7,60
20	35	6.25164	€ 7,80
22	35	6.25166	€ 7,80
25	35	6.25168	€ 8,50
29	35	6.25170	€ 8,50
30	35	6.25171	€ 8,50
32	35	6.25172	€ 8,90
35	35	6.25174	€ 9,60
38	35	6.25176	€ 9,60
44	35	6.25180	€ 11,20
51	35	6.25184	€ 11,70

Serie seghe a tazza Bi-Metalliche

Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64, 68 mm

2 adattatori con punta a centrare in pratica valigetta

€ 149,90^{+IVA}

No.Ord. 6.25435

Troncatrici



KGS 254 M

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 254 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	4.500
Dimensioni (mm)	790 x 515 x 515
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	16,3 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  92 mm / 305 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  47 mm / 205 mm

€ 359,00 _{+IVA}

No.ord. 6.02540



KGS 305 M

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	2.000 W
N. giri max. a vuoto /min	3.700
Dimensioni (mm)	850 x 515 x 615
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	19,6 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  105 mm / 305 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  67 mm / 205 mm

€ 447,00 _{+IVA}

No.ord. 6.19305



KGS 315 Plus

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 315 x 30
Potenza nom. assorbita	2.200 W
N. giri max. a vuoto /min	3.100 - 4.100
Dimensioni (mm)	950 x 765 x 660
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 60°
Inclinazione lama sx/dx	46° / 46°
Peso (senza cavo)	27,2 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  120 mm / 320 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  76 mm / 223 mm

€ 874,00 _{+IVA}

No.ord. 6.0103150000



KGT 305 M

CON PIANETTO

Ø lama x foro (mm)	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	1.600 W
N. giri max. a vuoto /min	3.700
Dimensioni (mm)	658 x 600 x 460
Reg. piano girevole sx/dx	52° / 52°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	22 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  102 mm / 150 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  45 mm / 115 mm

€ 615,00 _{+IVA}

No.ord. 6.19004

Combinazione unica:

sega a trazione
e sega per tagli
simmetrici precisi
(senza misurazione)



KGSV 72 Xact SYM

RADIALE

Ø lama x foro (mm)	Ø 216 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	2.200 - 6.300
Dimensioni (mm)	660 x 540 x 415
Reg. piano girevole sx/dx	50° / 50°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 47°
Peso (senza cavo)	18,3 kg

Sezione max. del pezzo a 90°/90°  72 mm / 305 mm

Sezione max. del pezzo a 45°/45°  42 mm / 215 mm

€ 726,00 _{+IVA}

No.ord. 6.12216

Seghe circolari da banco



TS 254 M

Potenza nom. assorbita	1.500 W
Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Spessore taglio	0 - 80 mm
Largh. taglio max. con guida	520 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

€ 399,00_{+IVA}

No.ord. 6.91154



OMAGGIO
Cavalletto/basamento
TSU



Funzione trolley integrata

TS 254

Potenza nom. assorbita	1.700 W
Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Spessore taglio	0 - 87 mm
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 50 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 776,00_{+IVA}

No.ord. 6.00668

Cavalletti-basamento per troncatrici



KSU 251
con funzione trolley

KSU 100

✓ Lunghezza 100 cm
✓ Peso 16 kg

€ 147,00_{+IVA}

No.ord. 6. 29004

KSU 251

✓ Lunghezza min.-max. 127 - 250 cm
✓ Peso 23 kg

€ 228,00_{+IVA}

No.ord. 6. 29005

KSU 401

✓ Lunghezza min.-max. 168 - 400 cm
✓ Peso 25 kg

€ 355,00_{+IVA}

No.ord. 6. 29006

Sega a nastro BAS 318



Potenza nom. assorbita	900 W
Superficie piano appoggio	560x400 mm
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

€ 554,00_{+IVA}

No.ord. 6.19009



Lavorazione

Levigatrici roto-orbitali

SXE 3150



Ø plattello 150 mm
Potenza nom. ass. 310 W
Ø orbita 3 mm
Peso (senza cavo) 1,6 kg

€ 125,00_{+IVA}

No.ord. 6.00444

Levigatrici orbitali

FSR 200 InteKit



Dimensione piastra 114x102 mm
Potenza nom. ass. 200 W
Ø orbita 1,4 mm
Peso (senza cavo) 1,3kg

€ 123,00_{+IVA}

No.ord. 6.00066.51

con piastra
in alluminio
per persiane

SXE 450 TurboTec



Ø plattello 150 mm
Potenza nom. ass. 350 W
Ø orbita 2,8/6,2 mm
Peso (senza cavo) 2,2 kg

€ 201,00_{+IVA}

No.ord. 6.00129

2 orbite

SR 2185



Dimensione piastra 92x184 mm
Potenza nom. ass. 210 W
Ø orbita 2 mm
Peso (senza cavo) 1,5 kg

€ 100,00_{+IVA}

No.ord. 6.00441.50

SXE 150-5.0 BL
SXE 150-2.5 BL

BRUSHLESS



Peso: solo 1 kg

SXE 150-5.0 BL
per asportazione

Ø plattello 150 mm
Potenza nom. ass. 350 W
Ø orbita 5,0 mm

€ 466,00

No.ord. 6.15050

SXE 150-2.5 BL
per finitura

Ø plattello 150 mm
Potenza nom. ass. 350 W
Ø orbita 2,5 mm

€ 466,00

No.ord. 6.15025

SRE 4351 TurboTec



Dimensione piastra 114x229 mm
Potenza nom. ass. 350 W
Ø orbita 2,2 mm
Peso (senza cavo) 2,6 kg

€ 245,00_{+IVA}

No.ord. 6.11351

legno

Pialla

HO 26-82



Potenza nom. ass.	620 W
Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 165,00_{+IVA}

No.ord. 6.02682

Pialla a spessore

DH 330



Ripristino in loco
di travature

Spess./largh. max lavorabile	152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	1.800 W
Mat. piano di lavoro	Alluminio rivestito in acciaio inox
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Peso	35 kg

€ 569,00_{+IVA}

No.ord. 6.0200033000

Fresa sverniciatrice

LF 724 S



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	710 W

€ 286,00_{+IVA}

No.ord. 6.00724

Seghe diritte



	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. assorb.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	2.600/min	2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3

€ 177,00_{+IVA}

No.ord. 6.06177.50

€ 301,00_{+IVA}

No.ord. 6.06178.50

Seghetti alternativi

STE 100 Quick



Potenza nom. assorb.	710 W
Prof. taglio legno	100 mm
acciaio/metallo non ferrosi	10/25 mm
No. corsa a vuoto	1.000 - 3.100 /min

€ 147,00_{+IVA}

No.ord. 6.01100.50

STE 140 Plus



Potenza nom. assorb.	750 W
Prof. taglio legno	140 mm
acciaio/metallo non ferrosi	10/35 mm
No. corsa a vuoto	1.000 - 3.100 /min

€ 236,00_{+IVA}

No.ord. 6.01403.50

Lame CIRCOLARI (con denti in metallo duro al tungsteno, rivestiti in carburo)



power cut wood

- Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«
Ø x foro (mm)	190 x 30	216 x 30	235 x 30	254 x 30
Spessore	1,4	1,8	1,8	1,8
n° denti	16	80	24	24
No.ord.	6. 28006	6. 28230	6. 28677	6. 28220
Prezzo IVA escl	€ 38,60	€ 58,80	€ 30,80	€ 49,70
Adatte a	KS 66 FS / KS 66 Plus	KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact SYM	KS 85 FS	TS 36-18 LTX BL 254



multi cut

- Impiego universale per materiali più impegnativi
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e ottone
- Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.

				»professional«	»professional«		»professional«
Ø x foro (mm)	165 x 20	190 x 30	216 x 30	235 x 30	254 x 30	305 x 30	315 x 30
Spessore	1,4	1,4	1,8	1,8	2,4	3	2,4
n° denti	42	54	60	60	80	80	96
No.ord.	6. 28280	6. 28282	6. 28655	6. 28495	6. 28223	6. 28286	6. 28226
Prezzo IVA escl	€ 35,00	€ 51,90	€ 50,00	€ 88,00	€ 71,70	€ 79,30	€ 154,00
Adatte a	KT 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL	KS 66 FS / KS 66 Plus	KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact SYM	KS 85 FS	TS 36-18 LTX BL 254 / KGS 254 M	KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M	KGS 315 Plus



precision cut wood

- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni, corpi lama tagliati al laser, in acciaio di altissima qualità


	»professional«	»professional«			»professional«	»professional«	»professional«		»professional«
Ø x foro (mm)	160 x 20	160 x 20	165 x 20	190 x 30	216 x 30	254 x 30	254 x 30	305 x 30	305 x 30
Spessore	1,4	1,4	1,2	1,4	1,6	1,6	1,8	1,6	1,8
n° denti	24	42	42	48	30	40	60	56	84
No.ord.	6. 28031	6. 28072	6. 28026	6. 28283	6. 28062	6. 28059	6. 28222	6. 28064	6. 28229
Prezzo IVA escl	€ 41,90	€ 53,50	€ 25,30	€ 36,30	€ 25,30	€ 69,50	€ 78,30	€ 39,40	€ 128,00
Adatte a	KS 55 FS	KS 55 FS	KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 57	KS 66 FS	KGS 18 LTX 216	TS 36-18 LTX BL 254 / TS 254 M / TS 254	KGS 254 M	KGT 305 M / KGS 305 M	KGT 305 M / KGS 305 M



aluminium cut

- Tagli perfetti nell'alluminio grazie alla speciale geometria dei denti
- Durata particolarmente elevata grazie ai denti in metallo duro


	»professional«
Ø x foro (mm)	165 x 20
Spessore	1,2
n° denti	48
No.ord.	6. 28276
Prezzo IVA escl	€ 62,10
Adatte a	MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57



steel cut

- Particolarmente adatte per tagli rapidi con sbavature minime in lamiera, profilati in acciaio e materiali stratificati

Ø x foro (mm)	165 x 20
Spessore	1,2
n° denti	40
No.ord.	6. 28273
Prezzo IVA escl	€ 24,70
Adatte a	MKS 18 LTX 58



18 V

Soffiatore a batteria



LB 18 LTX BL **BRUSHLESS**

Portata d'aria	650 m ³ /h
Velocità aria max.	150 km/h
Livello di potenza sonora	89 dB (A)
Peso (senza batt.)	2,1 kg

Corpo macchina

€ 166,00_{+IVA}

No.ord. 6.01607.85

Ulteriori novità

COMING SOON

PRIMAVERA 2021

Sulla base di una **ultradecennale esperienza e specializzazione** nel settore dei taglia siepi, a cavo e a batteria, Metabo ora inizia ad ampliare la gamma degli utensili a batteria nel settore **GIARDINAGGIO**.

CAS

Cordless Alliance System

100% compatibilità, per oltre 160 macchine nella categoria 18 V!

Il Cordless Alliance System (C.A.S.) ti rende **libero dal cavo!**

Ora puoi **combinare, senza problemi, macchine, batterie e caricabatteria** dei più differenti produttori.

Con ciò, sono possibili una molteplicità di applicazioni professionali - da soluzioni Standard a quelle specializzate.



metabo

ROTHENBERGER

Collomix

STEINEL

PREBENA

mafell

EISENBLÄTTER

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

ROKAMAT

part of **starmix**
haaga

Pressfit

starmix

fischer

BIRCHMEIER

edding

JÖST

Cembre

www.cordless-alliance-system.de

Il Vostro rivenditore Metabo



Registrati su:
www.metabo.com/xxl

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS