

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 30/2023
Validità 31.08.2023



Smerigliatrici angolari a batteria. Competenza made by Metabo.

Visualizza le macchine Metabo ovunque tu sia!

1 **INQUADRA** il QR Code



2 **ACCEDI** rapidamente a tutti i contenuti su YouTube



Usa l'app Metabo

- ✓ Consulta il **CATALOGO**
- ✓ Cerca un **RIVENDITORE**
- ✓ Estendi la **GARANZIA**

con soli 2 CLICK!



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Per ogni applicazione la giusta smerigliatrice angolare a batteria

Metabo sa cosa è decisivo nell'impiego di smerigliatrici a batteria: prestazione, robustezza, longevità ed affidabilità - con ogni impiego.

La gamma comprende potenze equivalenti a quelle a cavo da 700 a 2400 Watt - dalla smerigliatrice estremamente compatta alla grande e potentissima smerigliatrice angolare da 2x18 Volt.



I modelli, oltre che per la potenza, si differenziano per i loro allestimenti tecnici ed i dispositivi di sicurezza. Ogni smerigliatrice dispone delle protezioni per l'operatore, predisposte specificatamente per ogni classe e con gli appositi accessori di sistema e di consumo si realizzano alla perfezione tutti i lavori.

Troncare, levigare e sgrossare a batteria

Artigianato edile + ristrutturazione

Tutti i tipi di lavori di troncatura, ad esempio tegole, profilati, barre filettate, piastrelle, profili di installazione, acciaio da armature, ecc.

Industria di lavorazione del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi di troncatura e sgrossatura, sbavatura, uso nei montaggi finali sul posto



Artigianato di lavorazione del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi di troncatura e sgrossatura, sbavatura

2.400 W

per posatori di tetti, piastrellisti, costruzioni di strade e ferrovie, vigili del fuoco, servizi di pronto intervento.

Compatta e leggera

W 18 7-125

Categoria:

700 W



per mole max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

corpo macchina
€ 137,00
No.ord. 6.02371.84

2x 5.2 Ah
€ 288,00
No.ord. 6.02371.87

NOVITÀ

Leggera:

soli 1,5 kg (senza batteria)

Compatta:

lunghezza solo 292 mm (senza batteria)

Affusolata ed ergonomica

grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura di soli 154 mm

Sicura

grazie alla frizione di sicurezza elettronica

Performante e flessibile

W 18 L 9-125

Categoria:

900 W



per mole max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

corpo macchina
€ 168,00
No.ord. 6.02247.84

2x 5.2 Ah
€ 320,00
No.ord. 6.02247.87

Performante:

anche per impieghi prolungati

Compatta:

lunghezza solo 292 mm (senza batteria)

Affusolata ed ergonomica

grazie alla ridotta circonferenza di soli 154 mm

Sicura

grazie alla frizione di sicurezza elettronica

Affusolata e potente

W 18 L BL 9-125

Categoria:

900 W

BRUSHLESS



per mole max. 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,5 kg

corpo macchina € 191,00
No.ord. 6.02374.84
2x 5.2 Ah € 342,00
No.ord. 6.02374.87

NOVITÀ

Elevata potenza

grazie al performante motore Brushless

Particolarmente maneggevole

grazie all'impugnatura molto affusolata

Confortevole

grazie al carter regolabile senza attrezzi

Sicura

grazie alla frizione di sicurezza elettronica ed alla sicura presa dell'impugnatura gommata

Concentrato di potenza

WB 18 LTX BL 15-125 Quick

Categoria:

1.500 W

BRUSHLESS



per mole max. 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 2 kg

corpo macchina € 323,00
No.ord. 6.01730.84
2x 5.5 Ah LiHD € 586,00
No.ord. 6.01730.66

NOVITÀ

Straordinaria produttività

potente come una macchina a cavo da 1.500 Watt abbinata ad una eccellente maneggevolezza.

Elevata affidabilità e robustezza

grazie al motore Brushless incapsulato, con magneti al neodimio e con filo di rame di elevato spessore dell'avvolgimento. Raffreddamento ottimizzato.

Massima ergonomia e maneggevolezza

circonferenza impugnatura di soli 161 mm. Ingombro variabile grazie alla batteria ruotabile. Cambio mola senza attrezzi (Metabo M-Quick)

Ottimali protezioni di sicurezza:

- freno mola con arresto in soli 1,5 sec.
- frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic
- elettronica per protezione, sovraccarico o antiravviamento e avviamento morbido
- impugnatura addizionale VibraTech MVT per la riduzione delle vibrazioni

Prestazionale e universale

W 18 LT BL 11-125

Categoria:

1.100 W

BRUSHLESS



per mole max. 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg

corpo macchina € 212,00
No.ord. 6.13052.84
2x 5.2 Ah € 363,00
No.ord. 6.13052.87

Performance eccellente

per lavori impegnativi e prolungati

Massima protezione

grazie alla frizione di sicurezza meccanica ed elettronica

Maneggevole

grazie alla batteria ruotabile e con carter regolabile senza attrezzi

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

+ variazione di velocità

corpo macchina € 340,00
No.ord. 6.01731.84
2x 5.5 Ah LiHD € 597,00
No.ord. 6.01731.66

WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

+ Autobalancer + Int. uomo presente

corpo macchina € 345,00
No.ord. 6.01734.84

Fornibili anche in versioni per mole da 150 e 180 mm

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

Categoria:

2.400 W

BRUSHLESS



per mole max. 230 mm
No. giri a vuoto 6.000 /min
Peso (senza batt.) 4,9 kg

corpo macchina € 424,00
No.ord. 6.13103.84
4x 8.0 Ah LiHD/18V + ASC 145 DUO € 967,00
No.ord. 6.13103.81

18 V 18 V 36 V

WB 18 LT BL 11-125 Quick

- + freno motore
- + batteria ruotabile
- + sblocco mola Quick

corpo macchina € 233,00
No.ord. 6.13054.84
2x 5.2 Ah € 413,00
No.ord. 6.13054.85

WVB 18 LT BL 11-125 Quick

- + regolazione velocità
- + freno motore
- + batteria ruotabile
- + sblocco mola Quick

corpo macchina € 267,00
No.ord. 6.13057.84
2x 5.2 Ah € 503,00
No.ord. 6.13057.66

Avvitatori a massa battente



COMBO 18 V

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

+
Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL **BRUSHLESS**

1x
2x 5.2 Ah
€ 421,00
No.ord. 6.85200



Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

+
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**

2x
2x 5.2 Ah
€ 586,00
No.ord. 6.02152.56



200 Nm
1/4"



300 Nm
1/2"



400 Nm
1/2"



800 Nm
1/2"



1.750 Nm
3/4"

Max. coppia



SSD 18 LT 200 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LT 300 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 400 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 800 BL
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 1750 BL
BRUSHLESS

Coppia max.	200 Nm	300 Nm	400 Nm	800 Nm	1.750 Nm
Coppia max. in svitatura	-	480 Nm	620 Nm	1.200 Nm	2.100 Nm
Attacco	1/4" esagono cavo	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	1/2" quadro esterno	3/4" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-3.050 /min	0-3.050 /min	0-2.150 /min	0-2.575 /min	0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia	3	3	12	12	12
Peso (senza batt.)	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,95 kg	3 kg

corpo macchina
€ 156,00
No.ord. 6.02397.84

2x 5.2 Ah
€ 307,00
No.ord. 6.02397.87

corpo macchina
€ 207,00
No.ord. 6.02398.84

2x 5.2 Ah
€ 357,00
No.ord. 6.02398.87

corpo macchina
€ 272,00
No.ord. 6.02205.84

2x 5.2 Ah
€ 435,00
No.ord. 6.02205.65

corpo macchina
€ 313,00
No.ord. 6.02403.84

2x 5.2 Ah
€ 496,00
No.ord. 6.02403.85

corpo macchina
€ 362,00
No.ord. 6.02402.84

2x 8.0 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 697,00
No.ord. 6.02402.81



NOVITÀ

SSW 18 LTX 1750 BL
+ riduzione 1/2"



corpo macchina
€ 379,00
No.ord. 6.02402.849

2x 8.0 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 714,00
No.ord. 6.02402.819



Martelli perforatori combinati SDS-plus

Elettronica VTC



Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare nei materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico. I modelli KH 18 LTX 24 e KHA 36-18 LTX 32 sono dotati dell'elettronica Vario (V).

Massima sicurezza



Doppio sistema di sicurezza per l'operatore
Per ammortizzare o minimizzare l'effetto di eventuali contraccolpi derivanti dall'inceppamento della punta, è previsto, oltre alla frizione di sicurezza meccanica, anche un sistema elettronico Anti-kick-back. (solo per i modelli KH 18 LTX BL 24 Q e KH 18 LTX BL 28 Q)

Lavoro poco affaticante



Il peso ridotto e l'impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT) (escluso modello KH 18 LTX 24) rendono il lavoro poco affaticante proteggendo la salute anche nell'impiego continuativo ed in ogni postura di lavoro.

Secondo mandrino (Quick)



Grazie al sistema Quick è possibile alternare velocemente i mandrini per poter forare senza percussione anche con punta a codolo cilindrico (versione ...Q)

BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 249,00
No.ord. 6.00324.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 397,00
No.ord. 6.00324.80

1,3 Joule



Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

2x 5.2 Ah
€ 400,00
No.ord. 6.00324.83

KH 18 LTX 24



corpo macchina
€ 244,00
No.ord. 6.01712.84

2,1 Joule

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,1 J
No. max. colpi 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

2x 5.2 Ah
€ 375,00
No.ord. 6.01712.65

KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 264,00
No.ord. 6.01713.84

2,2 Joule

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

2x 5.2 Ah
€ 415,00
No.ord. 6.01713.87

KH 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 391,00
No.ord. 6.01714.91

OMAGGIO
1x 5.2 Ah

2,2 Joule

Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 3 kg

2x 5.2 Ah
€ 542,00
No.ord. 6.01714.92

OMAGGIO
3^a 5.2 Ah

KH 18 LTX BL 28 Q

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 362,00
No.ord. 6.01715.91

3,0 Joule

Ø calcestruzzo 28 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,0 J
No. max. colpi 4.470 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

2x 5.2 Ah
€ 540,00
No.ord. 6.01715.92

KHA 36-18 LTX 32

18 V ⊕ 18 V **36 V**



corpo macchina
€ 536,00
No.ord. 6.00796.84

3,1 Joule

Ø foratura calcestruzzo/acciaio 32/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (senza batt.) 3,8 kg

4x 5.2 Ah
+ 2x caricabatt. ASC 55
€ 866,00
No.ord. 6.00796.68

Trapani-avvitatori



60 Nm
BRUSHLESS



75 Nm
BRUSHLESS



130 Nm
BRUSHLESS



CLASSE

L

LT

LTX

Applicazioni

STANDARD

IMPEGNATIVE

GRAVOSE

	60 Nm	75 Nm	130 Nm
Max coppia dura	60 Nm	75 Nm	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm	13 mm / 38 mm	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Apertura mandrino	13 mm	13 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg	1,2 kg	1,7 kg

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q
2x 2.0 Ah	€ 227,00 <small>No.ord. 6.02326.50</small>	€ 240,00 <small>No.ord. 6.02331.50</small>	€ 277,00 <small>No.ord. 6.02327.50</small>
2x 4.0 Ah LiHD	€ 297,00 <small>No.ord. 6.02326.80</small>	€ 307,00 <small>No.ord. 6.02331.80</small>	€ 330,00 <small>No.ord. 6.02327.80</small>

	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
Corpo macchina	€ 176,00 <small>No.ord. 6.02325.84</small>	€ 189,00 <small>No.ord. 6.02316.84</small>	€ 209,00 <small>No.ord. 6.02334.84</small>
2x 5.2 Ah	€ 329,00 <small>No.ord. 6.02325.65</small>	€ 342,00 <small>No.ord. 6.02316.65</small>	€ 369,00 <small>No.ord. 6.02334.87</small>

	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
Corpo macchina	€ 248,00 <small>No.ord. 6.02358.84</small>	€ 248,00 <small>No.ord. 6.02360.84</small>	€ 268,00 <small>No.ord. 6.02359.84</small>
2x 5.2 Ah	€ 389,00 <small>No.ord. 6.02358.65</small>	€ 389,00 <small>No.ord. 6.02360.65</small>	
2x 5.5 Ah LiHD	€ 474,00 <small>No.ord. 6.02358.66</small>	€ 489,00 <small>No.ord. 6.02360.66</small>	€ 548,00 <small>No.ord. 6.02359.66</small>

Classe LTX

Sistema Anti-kick-back: liberi di lavorare in sicurezza.

SISTEMA INTEGRATO per ammortizzare eventuali bloccaggi, anche con i lavori più impegnativi.

Massima sicurezza dell'operatore. Arresto immediato della macchina, con contemporaneo avviso sonoro e luminoso.



La SICUREZZA è la nostra FORZA!

Nessun contraccolpo dovuto a improvvisi bloccaggi dell'utensile, causati da inceppamenti durante la foratura.

Serie inserti

Box 14 inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- ⊕ PH 1, 2
- ⊕ PZ 1, 2
- ⊖ Tagl. 4, 6
- ⊖ Esag. 3, 4, 5
- ⊖ TX 10, 15, 20, 25, 30



€ 15,80

No.ord. 6.26703

Box 30 inserti

+ porta-inserti magnetico a cambio rapido + adattatore

- ⊕ PH 1, 2 x2, 3
- ⊕ PZ 1, 2 x2, 3
- ⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6
- ⊖ Esag. 3, 4, 5, 6
- ⊖ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- ⊖ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



€ 22,50

No.ord. 6.26700

Box 55 inserti

con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- lung. 25mm
- ⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3
- ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
- ⊖ Tagl. 4 x3, 6 x3
- ⊖ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
- ⊖ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
- ⊖ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1



lung. 70mm

- ⊕ PH 1, 2, 3
- ⊕ PZ 1, 2
- ⊖ Tag. 6
- ⊖ TX 20, 25

€ 42,20

No.ord. 6.26702

Prestazioni straordinarie

grazie all'elevata coppia, fino a 130 Nm, ed alla 3ª velocità di ben 4.000 giri /min. per una rapidissima foratura.

Eccellente protezione dell'operatore

Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun contraccolpo in caso di bloccaggio dell'utensile grazie al sistema anti-kick-back



Massimo serraggio e precisione durante la foratura

grazie al mandrino Futuro Top (modelli ...Metal) con sistema di elevato autoserraggio, griffe piatte portapunta ed elevata precisione di concentricità

Metabo QuickPlus

Cambio rapido del mandrino con un portautensili.

Trapani-avvitatori a 3 velocità



Max. coppia dura	130 Nm
No. giri a vuoto	0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 /min
Ø in acciaio / legno	16 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso (senza batt.)	1,9 kg



con mandrino Futuro Top

BS 18 LTX-3 BL I Metal

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 321,00
No.ord. 6.03181.84

2x 5.5 LiHD Ah
€ 623,00
No.ord. 6.03181.66

SB 18 LTX-3 BL I Metal a percussione

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 321,00
No.ord. 6.03183.84

2x 5.5 LiHD Ah
€ 623,00
No.ord. 6.03183.66

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 352,00
No.ord. 6.03180.84

2x 5.5 LiHD Ah
€ 656,00
No.ord. 6.03180.66

BS 18 LTX-3 BL Q I

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 282,00
No.ord. 6.03184.84

2x 5.5 LiHD Ah
€ 568,00
No.ord. 6.03184.66

Disponibili anche a percussione. Dati tecnici vedi sopra.

Trapano-avvitatore / Maschiatrice

GB 18 LTX BL Q I BRUSHLESS

Max. coppia dura	130 Nm
No. giri a vuoto	0-550 / 0-2.000/min
Mandrino (x punte) e maschi	M8-M12
Mandrino (x punte) e maschi	M4-M6
Peso (senza batt.)	1,8 kg



2° mandrino



corpo macchina
€ 403,00
No.ord. 6.02362.84

2x 5.2 Ah
€ 529,00
No.ord. 6.02362.50

2x 5.5 Ah LiHD
€ 613,00
No.ord. 6.02362.66

Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX

corpo macchina
€ 302,00
No.ord. 6.00789.85

2x 2.0 Ah
€ 376,00
No.ord. 6.00789.50

Pressione di espulsione	690 / 414 bar
Velocità di espulsione	100 / 290 g/min
Lunghezza del tubo flessibile	1.200 mm
Peso (senza batt.)	4 kg



Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10 BRUSHLESS

INCLUDE

- + 3x spine filettate (M4, M5, M6)
- + 3x naselli (M4, M5, M6)



corpo macchina
€ 1.332,00
No.ord. 6.01788.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 1.581,00
No.ord. 6.01788.80

Dadi (max.) per inserti filettati di: alluminio / acciaio / acciaio inox	M10 / M8 / M6
Forza di trazione	15.000 N
Peso (senza batt.)	2 kg



Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0 BRUSHLESS

2.600 rivetti per carica di batteria 5.2 Ah Ø rivetti 5 mm



corpo macchina
€ 723,00
No.ord. 6.19002.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 831,00
No.ord. 6.19002.80

Ø rivetti x tutti i materiali	2,4 - 5,0 mm
Ø max. rivetti alluminio	6,0 mm
Forza di trazione	10.000 N
Peso (senza batt.)	1,9 kg



Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6 BRUSHLESS

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	7 m/min
Min. raggio curvatura	15 mm
Peso (senza batt.)	1,4 kg

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

corpo macchina
€ 577,00
No.ord. 6.01615.84

2x 5.2 Ah
€ 726,00
No.ord. 6.01615.87



Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6 BRUSHLESS

Incluso
Sacchetto raccogli scarti



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm²	1,6 mm
Max. velocità di taglio	2,6 m/min
Min. raggio curvatura	40 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

corpo macchina
€ 613,00
No.ord. 6.01614.84

2x 5.2 Ah
€ 761,00
No.ord. 6.01614.87



Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX 58



corpo macchina
€ 379,00
No.ord. 6.00771.84

corpo macchina
+ binario guida
(160 cm)
€ 439,00
No.ord. 6.91114

2x 5.5 Ah LiHD
€ 650,00
No.ord. 6.00771.70

Spessore di taglio regolab. a 90°	0-58 mm
Max. velocità di taglio	31 m/s
Max. no. giri	3.600 /min
Ø lama x foro	165 x 20 mm
Peso (senza batt.)	2,8 kg



Sega a catena
MS 36-18 LTX BL 40

18 V + 18 V **36 V**

BRUSHLESS



Lunghezza di taglio	36 cm
Lunghezza della barra	40 cm
Max. velocità della catena	22 m/s
Peso (senza batt.)	4 kg

corpo macchina
€ 317,00
No.ord. 6.01613.85

Lima a nastro
BF 18 LTX 90



Velocità a vuoto del nastro	8 m/s
Lungh. nastro abrasivo	457 mm
Largh. nastro abrasivo	6 - 19 mm
Peso (senza batt.)	2,1 kg

corpo macchina
€ 490,00
No.ord. 6.00321.85

Satinatrice
S 18 LTX 115



No. giri a vuoto	3.000 / min
Filettatura albero	M 14
Ø rullo abrasivo	100 - 200 mm
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 506,00
No.ord. 6.00154.85

Seghetto a gattuccio
SSE 18 LTX Compact



Corsa lama	13 mm
No. corse a vuoto	0 - 3.100 /min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo macchina
€ 128,00
No.ord. 6.02266.84

2x 5.2 Ah
€ 277,00
No.ord. 6.02266.87



Smerigliatrice dritta
GA 18 LTX G



Elevata coppia

Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	6.000/min
Peso (senza batt.)	1,6 kg

corpo macchina
€ 499,00
No.ord. 6.00639.85

Smerigliatrice dritta
GA 18 LTX



Elevata velocità

Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	25.000/min
Peso (senza batt.)	1,6 kg

corpo macchina
€ 309,00
No.ord. 6.00638.89

Sega dritta
SSE 18 LTX BL

BRUSHLESS



Corsa lama	32 mm
No. corse a vuoto	0-2.700 /min
Peso (senza batt.)	2,5 kg

corpo macchina
€ 289,00
No.ord. 6.02267.84

2x 5.2 Ah
€ 441,00
No.ord. 6.02267.85

Sega dritta
SSEP 18 LTX BL MVT

BRUSHLESS



Corsa lama	32 mm
No. di corse	0-3.000 /min
Prof. taglio max. nel legno	300 mm
Prof. taglio max. nei tubi di metallo	130 mm
Peso (senza batt.)	3,9 kg

corpo macchina
€ 367,00
No.ord. 6.02258.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 705,00
No.ord. 6.02258.81

Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL **BRUSHLESS**



+ 5 mole*

per Ø mola max.	76 mm
No. giri a vuoto	20.000/min
Peso (senza batt.)	0,64 kg

corpo macchina
+ 5 mole
€ 135,00
No.ord. 6.00349.84

* 2x mole per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26870) - 2x mole per troncare, universali (art. 6.26871) - 1x mola combinata per troncare e sgrossare, Inox e acciaio (art. 6.26872)

Smerigliatrice angolare a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Q



per Ø mola max.	125 mm
No. giri a vuoto	8.000/min
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 251,00
No.ord. 6.01306.84

Potenza a batteria

Per chiodi fino a 90 mm di lunghezza

NOVITÀ

per ogni carica della batteria LiHD 4,0 Ah fino a **550 colpi**

Chiodatrice
NFR 18 LTX 90 BL
BRUSHLESS

Velocità di chiodatura	2/s
Capacità caricatore	47 chiodi
Nastratura chiodi	30 - 34 °
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,3 mm
Peso (senza batt.)	4,1 kg

corpo macchina
€ 579,00
No.ord. 6.12090.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 772,00
No.ord. 6.12090.80

Chiodi nastrati

Descrizione	Versione	Tipo di graffetta/chiodo	Ø codolo mm	Lungh. totale mm	No.ord.	Prezzo IVA escl.
Chiodi nastrati uniti con carta (conf. 4000 pz. / 3000 pz.)	Anello, galvanizzato G12	D34°	2,8	50	6.30149	€ 71,00
	Anello, lucido	D34°	2,8	50	6.30150	€ 52,70
	Anello, galvanizzato G12	D34°	2,8	63	6.30151	€ 80,90
	Anello, lucido	D34°	2,8	63	6.30152	€ 61,80
	Anello, galvanizzato G12	D34°	2,8	75	6.30153	€ 87,80
	Anello, lucido	D34°	2,8	75	6.30154	€ 77,10
	Anello, galvanizzato G12	D34°	3,1	90	6.30155	€ 148,50
	Anello, lucido	D34°	3,1	90	6.30156	€ 90,80

Elevata potenza

Tecnologia pneumatica che riduce considerevolmente la manutenzione, Motore Brushless per una elevata potenza di impatto.



2 chiodi al secondo

- 2 modalità di funzionamento selezionabili:
- colpo singolo per la massima precisione
 - colpi in sequenza per rapide chiodature in serie

Massima sicurezza

Due sistemi di blocco indipendenti proteggono l'operatore da avvii involontari



Avvitatore per cartongesso

HBS 18 LTX BL 3000

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 263,00
No.ord. 6.20062.84

2x 2.0 Ah
€ 411,00
No.ord. 6.20062.50

Per legno e cartongesso



No. giri a vuoto	0-3.000 /min
Coppia max.	10 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	1 kg



Avvitatore per cartongesso

TBS 18 LTX BL 5000

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 263,00
No.ord. 6.20063.84

2x 2.0 Ah
€ 411,00
No.ord. 6.20063.50

Per cartongesso



No. giri a vuoto	0-5.000 /min
Coppia max.	6 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,9 kg

COMBO

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**
+
Aspiratore compatto
AS 18 L PC COMPACT



corpi macchina
€ 333,00
No.ord. 6.91199

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL SET
BRUSHLESS
+ 50x fogli abrasivi P80
+ 50x fogli abrasivi P120



corpo macchina + SET abrasivi
€ 272,00
No.ord. 6.91200

Ø platorello	125 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000-10.000 /min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1,1 kg

corpo macchina
€ 234,00
No.ord. 6.00146.84

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 150 BL
BRUSHLESS



Prima levigatrice roto-orbitale a batteria sul mercato con platorello da 150 mm

Elevata resa di asportazione

- Massima efficienza grazie all'esclusivo motore Brushless
- Levigatura confortevole e precisa
- Trama di levigatura eccellente

Forma bassa e compatta

- Guida ottimale grazie al baricentro basso
- Controllo perfetto nella levigatura
- Leggera - solo 1,3 kg

Ø platorello	150 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000-10.000 /min
Ø orbita	3 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina
€ 260,00
No.ord. 6.00411.84

Multitool

Set MT 18 LTX

Attacco utensile: compatibile con OIS e Starlock



No. oscillazioni a vuoto	7.000-18.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6°
Misura angolare piastra	93 mm
Peso (senza batt.)	1,4 Kg

corpo macchina
€ 213,00
No.ord 6.13021.84

Multitool

MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

Attacco utensile: compatibile con Starlock e StarlockPlus



No. oscillazioni a vuoto	8.000-20.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina
€ 244,00
No.ord. 6.13088.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 414,00
No.ord. 6.13088.80

Seghe circolari



KS 18 LTX 57



KS 18 LTX 66 BL
BRUSHLESS



KT 18 LTX 66 BL
BRUSHLESS

ad
affondamento



Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 mm / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	3,5 kg	4,3 kg

corpo macchina
€ 263,00
No.ord. 6.01857.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 653,00
No.ord. 6.01857.81

corpo macchina
€ 394,00
No.ord. 6.11866.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 749,00
No.ord. 6.11866.81

corpo macchina
€ 493,00
No.ord. 6.01866.84

2x 5.5 Ah LiHD
€ 766,00
No.ord. 6.01866.86

Disponibili anche abbinate a binari guida.

Seghetto alternativo
STA 18 LTX 100



Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	550 - 2.800 / min
Peso (senza batt.)	1,9 kg

corpo macchina
€ 182,00
No.ord. 6.01002.84

2x 5.2 Ah
€ 331,00
No.ord. 6.01002.87

Seghetto alternativo
STAB 18 LTX 100



Prof. taglio legno	100 mm
Metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	0 - 2.800/min
Peso (senza batt.)	2 kg

corpo macchina
€ 156,00
No.ord. 6.01003.84

2x 5.2 Ah
€ 305,00
No.ord. 6.01003.87

Pialla
HO 18 LTX 20-82



Largh. piallatura	82 mm
Prof. di piallatura	0 - 2 mm
N. giri a vuoto	16000 /min
Peso (senza batt.)	2,9 kg

corpo macchina
€ 263,00
No.ord. 6.02082.84

Soffiatore
LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



Velocità aria max.	150 km/h
Q.tà aria max.	650 m³/h
Peso (senza batt.)	2,1 kg

corpo macchina
€ 194,00
No.ord. 6.01607.85



Soffiatore
AG 18



Velocità aria max.	74 m/s
Portata aria max.	2,6 m³/min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo macchina
€ 126,00
No.ord. 6.02242.85



Pronta all'uso in 1 minuto

Adatta a quasi tutti i materiali grazie ai due livelli di temperatura selezionabili (130° C e 200° C) indicata anche per i materiali sensibili all'eccessivo calore (es. polistirolo).

Con la carica da 2.0 Ah

si possono lavorare 13 stick di colla a 200° per 18 minuti di funzionamento ininterrotto.

Pistola incollatrice a caldo
HK 18 LTX 20

Tempo di riscaldamento	1 min
Temperatura di lavorazione	130 °C / 200 °C
Ø stick	11 mm
Erogazione max. colla	20 g/min
Peso (senza batteria)	0,4 kg



NOVITÀ

corpo macchina
€ 92,00
No.ord. 6.00797.84

Pistola termica
HG 18 LTX 500



corpo macchina
€ 198,00
No.ord. 6.10502.84

2 livelli di regolazione • Livello 1 - 300° - 200 l/min
• Livello 2 - 500° - 160 l/min

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 400



corpo macchina
€ 390,00
No.ord. 6.01206.85

Per cartucce 400 ml • Pressione di espulsione 7.259 N
• Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 600



corpo macchina
€ 412,00
No.ord. 6.01207.85

Per cartucce 600 ml • Pressione di espulsione 7.259 N
• Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Compressore
Power 160-5 18 LTX BL OF
BRUSHLESS



corpo macchina
€ 333,00
No.ord. 6.01521.85

Potenza di aspirazione 120 l/min
• Pressione max. 8 bar • Capacità serbatoio 5l

Miscelatore
RW 18 LTX 120



corpo macchina
€ 382,00
No.ord. 6.01163.85

No. max. giri a vuoto 0-750/min
• Volume max. lavorabile 40 l

Box termico
KB 18 BL
BRUSHLESS



corpo macchina
€ 130,00
No.ord. 6.00791.85

Volume 24 l • Mantenimento calore max. 60° C
• Cap. raffreddamento inferiore a temp. ambiente -17° C (min. 9°)

Torcia
ULA 14.4-18 LED



corpo
€ 68,00
No.ord. 6.00368

Potenza luminosa max. 280 lumen

Lampada a barra
SLA 14.4-18 LED



corpo
€ 77,00
No.ord. 6.00370

Potenza luminosa max. 440 lumen

Radio AM/FM
R 12-18 BT



corpo
€ 100,00
No.ord. 6.00777.85

con funzione Bluetooth • Compatibilità batteria 12V e 18V

COMBO 18 V

Versatili e convenienti

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min



2x 5.2 Ah
€ 422,00
No.ord. 6.02247.01

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Martello perforatore combinato KH 18 LTX 24

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J
- Peso (senza batt.): 2,6 kg



2x 5.2 Ah
€ 481,00
No.ord. 6.01712.01

Trapano-avvitatore BS 18 LT

- Max. coppia dura: 60 Nm
- no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore combinato KH 18 LTX 24

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J
- Peso (senza batt.): 2,6 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 8.500/min



3x 5.2 Ah
€ 683,00
No.ord. 6.02247.03

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 Q BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- Peso (senza batt.): 3 kg

+ Trapano-avvitatore BS 18 LT BL BRUSHLESS

- Max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm



1x 5.2 Ah
€ 616,00
No.ord. 6.85219.65

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I BRUSHLESS

- Max. coppia dura: 130 Nm
- Ø acciaio/legno /muratura: 13/68/16 mm
- no. giri a vuoto: 0-550/0-2.000/min

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Q BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



2x 5.5 Ah LiHD
€ 670,00
No.ord. 6.13054.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- Peso (senza batt.): 2,7 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



2x 5.2 Ah
€ 598,00
No.ord. 6.01713.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 Q BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo: 24 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J
- Peso (senza batt.): 3 kg

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Q BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



1x 5.5 Ah LiHD
1x 5.2 Ah
€ 734,00
No.ord. 6.01714.01

Trapano-avvitatore BS 18 LT BL BRUSHLESS

- Max. coppia dura: 75 Nm
- no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
- Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

- Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
- max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 J
- Peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 BRUSHLESS

- Ø mola: 125 mm
- no. giri a vuoto: 10.000/min



3x 5.2 Ah
€ 823,00
No.ord. 6.13052.03

SCEGLI IL TUO KIT BATTERIE!

Kit 4.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borstone



€ 217,00
No.ord. 6.85210

Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borstone



€ 217,00
No.ord. 6.85212

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 2x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borstone



€ 304,00
No.ord. 6.85211

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 3x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 392,00
No.ord. 6.85069

Kit 8.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 412,00
No.ord. 6.85131

Kit 10.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 10.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 145



€ 452,00
No.ord. 6.85142



12V

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS



PowerMaxx BS BL

2x 2.0 Ah
€ 134,00
 No.ord. 6.01721.50

PowerMaxx BS BL Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 163,00
 No.ord. 6.01749.50

PowerMaxx SB BL Basic

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 134,00
 No.ord. 6.01784.50

Max. coppia dura **38 Nm**
 Ø in acciaio/legno tenero **10 mm / 32 mm**
 Ø in muratura **10 mm**
 No. giri a vuoto **0-400 / 0-1500 / min**
 Apertura mandrino **1 - 10 mm**
 Peso (senza batt.) **740 gr**

Trapani-avvitatori



Max. coppia dura **40 Nm**
 Ø in acciaio/legno **10/18 mm**
 No. giri a vuoto **0-360 / 0-1.400 / min**
 Apertura mandrino **1 - 10 mm**
 Peso (senza batt.) **0,840 kg**

BS 12

2x 2.0 Ah
€ 156,00
 No.ord. 6.01036.50

SB 12

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 164,00
 No.ord. 6.01076.50

BS 12 Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 185,00
 No.ord. 6.01037.50

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS



Max. coppia dura **45 Nm**
 Ø in acciaio/legno **10 / 25 mm**
 No. giri a vuoto **0-500 / 0-1.650 / min**
 Apertura mandrino **1,5 - 10 mm**
 Peso (senza batt.) **0,810 kg**

BS 12 BL

2x 2.0 Ah
€ 195,00
 No.ord. 6.01038.50

SB 12 BL

a percussione

2x 2.0 Ah
€ 195,00
 No.ord. 6.01077.50

BS 12 BL Q

sistema Quick

2x 2.0 Ah
€ 213,00
 No.ord. 6.01039.50

Avvitatore a massa battente

BRUSHLESS



Max. coppia dura **140 - 70 Nm**
 No. giri a vuoto **0-2.500 / 0-1.250 / min**
 Livelli coppia/velocità **2**
 Attacco utensile **Esagono cavo 1/4"**
 Peso (senza batt.) **0,770 kg**

SSD 12 BL

corpo macchina
€ 143,00
 No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah
€ 225,00
 No.ord. 6.01115.50

Levigatrice...

orbitale

PowerMaxx SRA 12 BL



Per superfici piane e angoli



Dim. piastra levigatura / Ø platorello **80 x 133 mm**
 No. orbite / giri a vuoto **4.000 - 10.000 / min**
 Ø orbita **2 mm**
 Peso (senza batt.) **1 kg**

corpo macchina
€ 232,00
 No.ord. 6.02036.84

SET +
 corpo macchina
€ 242,00
 No.ord. 6.02036.92

orbitale

PowerMaxx SMA 12 BL



Per angoli e bordi

Dim. piastra levigatura / Ø platorello **100 x 150 mm**
 No. orbite / giri a vuoto **4.000 - 10.000 / min**
 Ø orbita **2 mm**
 Peso (senza batt.) **1 kg**

corpo macchina
€ 232,00
 No.ord. 6.02037.84

roto-orbitale

PowerMaxx SXA 12-125 BL



Per superfici piane con ottima asportazione

Dim. piastra levigatura / Ø platorello **125 mm**
 No. orbite / giri a vuoto **4.000 - 10.000 / min**
 Ø orbita **2 mm**
 Peso (senza batt.) **1 kg**

corpo macchina
€ 224,00
 No.ord. 6.02035.84

Martello perforatore

BH 12 BL 16 BRUSHLESS



Ø calcestruzzo/acciaio **16/13 mm**
 Max. energia sing. colpo (EPTA) **1,3 J**
 No. max. colpi **5.250 / min**
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**

corpo macchina
€ 232,00
 No.ord. 6.00207.84


2x 2.0 Ah
€ 302,00
 No.ord. 6.00207.50

2x 4.0 Ah LiHD
€ 345,00
 No.ord. 6.00207.80

Multitool

PowerMaxx MT 12

12 accessori*



Angolo di oscillazione a sx/dx **1,6°**
 Numero oscillazioni da-a **5.000-18.000 / min**
 Peso (senza batt.) **0,8 kg**

corpo macchina + accessori
€ 141,00
 No.ord. 6.13089.84

2x 2.0 Ah + accessori
€ 207,00
 No.ord. 6.13089.50

* 1x lama ad immersione 34 mm BiM (legno + metallo) - 1x piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80 - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120

Seghetto a gattuccio

SSE 12 BL BRUSHLESS



INCLUSA
 lama per legno e plastica
 art. 6.28265

Corsa lama **16 mm**
 No. corse a vuoto **0-3.000 / min**
 Peso (senza batt.) **1,3 kg**

corpo macchina + lama
€ 234,00
 No.ord. 6.02322.84

2x 2.0 Ah + lama
€ 329,00
 No.ord. 6.02322.50

Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL BRUSHLESS



Tagli fino a 19 mm
 5 mole +
 Ø mola **76 mm**
 Velocità a vuoto **20.000 / min**
 Peso (senza batt.) **0,62 kg**

corpo macchina + 5 mole
€ 130,00
 No.ord. 6.00348.84

2x 2.0 Ah + 5 mole
€ 234,00
 No.ord. 6.00348.50

COMBO 12 V

Trapano-avvitatore - BS 12
 + Avvitatore a massa battente - SSD 12



2x 2.0 Ah
€ 228,00
 No.ord. 6.85166

Trapano-avvitatore - BS 12 BL
 + Avvitatore a massa battente - SSD 12 BL



2x 2.0 Ah
€ 325,00
 No.ord. 6.85168

Smerigliatrici angolari sempre più potenti

10

IMBATTIBILI PLUS

delle nostre smerigliatrici angolari da 900-1.900 Watt.

FRENO MOLA 
Blocco mola entro 2 sec. dal rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.

SISTEMA QUICK 
Rapida sostituzione della mola, e regolazione del carter di protezione senza l'ausilio di attrezzi.

FRIZIONE DI SICUREZZA 
**Minimo contraccolpo
Massimo controllo**
Per la massima sicurezza in caso di bloccaggio della mola.

AUTOBALANCER 
Riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protegge la salute e raddoppia la durata delle mole.

IMPUGNATURA METABO VIBRA TECH 
Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.

INTERRUTTORE 
Sicurezza senza compromessi
Disponibili con due alternative di interruttore (a slitta ed a "uomo presente").

LONGEVITÀ CARBONCINI
Minore manutenzione
Carboncini a doppia durata per prolungati intervalli di manutenzione. Con tutte le smerigliatrici angolari da 1.550, 1.700 e 1.900 Watt.
La longevità aumenta a 3 volte nei modelli M-Brush

2X
MAGGIORE
LONGEVITÀ
NUOVO SISTEMA
DI CARBONCINI

SISTEMA RAFFREDDAMENTO
Maggiore longevità e potenza
Straordinaria portata dell'aria di raffreddamento, dovuta alle feritoie di aspirazione posteriori, e ad una turboventola con accelerazione aria fino a 400 Km/h.

MOTORE MARATHON 
Stesse prestazioni ingombro ridotto
Garantisce un corpo sottile e facile da maneggiare. A parità di prestazioni ha un ingombro ridotto grazie alla tecnologia degli avvolgimenti interni al campo esclusiva Metabo



Protezione da polvere abrasiva
Totale rivestimento con resina epossidica polverizzata degli avvolgimenti in rame e griglia parapolvere integrata alla ventola per uno straordinario raffreddamento.



- ELETTRONICA**
Versatilità e comfort
- Elettronica VTC:**  per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico;
 - Avviamento Soft-Start**  per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento della corrente di spunto;
 - Protezione anti-riavviamento:**  impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente;
 - Protezione da sovraccarico

I BENEFICI

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Il Motore Marathon raggiunge valori di punta ineguagliabili per quanto riguarda: coppia, potenza resa e resistenza ai sovraccarichi.

LONGEVITÀ SENZA PARI

Tempi di resistenza aumentati: feritoie di ventilazione posteriori utili a mantenere stabilità e performance. Raffreddamento ottimizzato: nessuna disattivazione per surriscaldamento.

PERFETTA ERGONOMIA

Peso contenuto ed impugnatura particolarmente affusolata. Lavoro poco faticante e sicuro.

MASSIMA SICUREZZA

Con la frizione di sicurezza (dal 1966), il freno mola, l'Autobalancer e l'impugnatura MVT, offriamo la massima sicurezza e protezione all'operatore.

Smerigliatrici angolari

W 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,3 kg



€ 116,00
No.ord. 6.03623

WEV 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg



€ 170,00
No.ord. 6.03625

W 13-125 Quick

1.350 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg



€ 141,00
No.ord. 6.03627

WE 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 170,00
No.ord. 6.00448

WEV 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 192,00
No.ord. 6.00468

WE 17-125 Quick

1.700 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 199,00
No.ord. 6.00515



TRIPLA DURATA DEI CARBONCINI M-Brush
Nessun fermo macchina.

Straordinaria durata grazie alla tecnologia M-Brush, per l'impiego grande e continuativo:

- longevità tripla dei carboncini
- copertura dell'intero ciclo di vita della macchina
- lavorare senza interruzioni per l'assistenza

Potenti 1.900 W per l'impiego industriale
Compatta e leggera (2,5 kg)

WE 19-125 Q M-Brush

1.900 Watt



€ 218,00
No.ord. 6.13105



WEV 19-125 Q M-Brush
con variazione di velocità

€ 234,00
No.ord. 6.13108

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



WE 2400-230

2.400 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6 kg

€ 146,00
No.ord. 6.06484



MINIMO PESO - 2,7 Kg
GRANDE POTENZA - 1.900 WATT

Testa ridotta - elevata profondità di troncatura

STESSA PROFONDITÀ TAGLIO (Ø 230) - METÀ PESO



Smerigliatrice angolare
Ø 230

60 mm
5,8 kg

WE 19-180 Quick RT

58 mm
2,7 kg

WE 19-180 Quick RT

1.900 Watt



Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200 /min
Peso (senza cavo) 2,7 kg

€ 235,00
No.ord. 6.01088



WE 26-230 MVT Quick

2.600 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6,3 kg

€ 233,00
No.ord. 6.06475



Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

Motore Marathon
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

Sistema Quick
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.

Frizione di sicurezza S-automatic
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.

Protezione anti-rivviamento
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.

Avviamento morbido
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.

Metabo Vibra Tech (MVT)
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.

Elettronica VTC
(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.

Elettronica TC
(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.

Smerigliatrice per acciaio INOX

WEV 17-125 Quick Inox RT



1.750 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.000 - 7.600 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 238,00
No.ord. 6.01092



Smerigliatrice a testa ribassata

WEF 9-125 Quick



910 Watt

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg

€ 318,00
No.ord. 6.13060



Troncatura rapida nel metallo

Ideale per profili, tubi e barre di acciaio, metalli non ferrosi, ferro e profili di ghisa

Arresto di profondità regolabile

Tagli angolari da -15° a 45° grazie alla morsa regolabile in continuo

Semplice sostituzione della mola grazie al migliorato sistema di bloccaggio del carter

Ripiegabile per un facile trasporto in cantiere



Troncatrice a mola per metallo

CS 24-355 S
2.400 Watt

€ 230,00
No.ord. 6.01787

CS 22-355
2.300 Watt

€ 214,00
No.ord. 6.01786

Ø mola	355 mm
Capacità di taglio:	
Tubi tondi	132 mm
Tubi quadrati	120 x 120 mm
Tubi rettangolari	100 x 208 mm
Profili a L	150 x 150 mm
Apertura max. morsa a vite	248 mm
Peso (senza cavo)	16,8 kg

Fresa spianatrice PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura IN UN UNICO PASSAGGIO

+ Inclusa
Guida parallela magnetica

Altezza di fresatura da-a	-1,5 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg



€ 2.569,00
No.ord. 6.01789.50

Smussatrici per metalli

KFM 9-3 RF KFM 15-10 F KFM 16-15 F

Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Potenza nom. assorb.	900 W	1.500 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500/min	7.800-12.200/min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/stondo	Smusso	Smusso
Stondatura	R2/R3	-	-
Peso (senza cavo)	2,5 kg	4,9 kg	6,9 kg
Prezzo	€ 961,00	€ 2.180,00	€ 2.694,00
No.ord.	6.01751.70	6.01752.50	6.01753.50



Smerigliatrici doppie da banco



	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min				
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Prezzo	€ 78,00	€ 97,00	€ 146,00	€ 204,00	€ 272,00
No.ord.	6.04125	6.04150	6.04160	6.04200	6.04210



Smerigliatrice/levigatrice da banco BS 200 Plus

Potenza nom. assorb.	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lungh. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg


€ 281,00
No.ord. 6.04220

2 lunghezze nastro abrasivo

e grande braccio di levigatura a nastro, con inclinazione continua di 90°

2 posizioni di levigatura

sulla grande superficie per levigare o sulla rotondità del braccio di levigatura a nastro



Smerigliatrice dritta GE 950 G PLUS



elevata coppia per ruote lamellari

No. giri a vuoto	2.500-8.700/min
Apertura della pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,7 kg

€ 339,00
No.ord. 6.00618

Lucidatrice PE 15-20 RT



Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 293,00
No.ord. 6.15200.53

Smerigliatrice dritta GE 710 PLUS



No. giri a vuoto	10.000 - 30.500/min
Apertura della pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg

€ 220,00
No.ord. 6.00616

Satinatrice SE 17-200 RT



Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	800-3.000/min
Ø rullo abrasivo	100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm
Peso (senza cavo)	2,9 kg

€ 478,00
No.ord. 6.02259.53

La soluzione per gli impieghi più duri

Martelli
SDS-max

BRUSHLESS

Massime prestazioni di lavoro

- La più elevata velocità di foratura
- Massima prestazione di demolizione grazie al motore Brushless ed all'ottimizzato meccanismo battente pneumatico.

Doppia protezione dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disaccoppiata per la riduzione delle vibrazioni



Esclusiva tecnologia

- Frizione meccanica di sicurezza Metabo che al bloccarsi della punta riduce il contraccolpo all'utilizzatore
- Elettronica VTC per lavorare in funzione del materiale con l'appropriato numero di giri che rimane costante anche sotto carico
- Riduzione del numero di giri e della forza battente (a pulsante) per lavorare nei materiali più morbidi

per forare e demolire



8,7 Joule



12,2 Joule



18,8 Joule



8,6 Joule



	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	18V KHA 18 LTX BL 40
	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W	1.500 W	-
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	45 mm	52 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min	3.200 /min
Peso (senza batt./cavo)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg	6,9 kg
Prezzo	€ 805,00	€ 961,00	€ 1.141,00	€ 567,00
No.ord.	6.00765.97	6.00766.97	6.00767.97	6.00752.84 (corpo macchina)

per demolire



8,7 Joule



18 Joule



	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	7,9 kg	12,2 kg
Prezzo	€ 662,00	€ 952,00
No.ord.	6.00769.97	6.00770.97

DIMENTICA I PROBLEMI !

Assistenza totale GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE anche per usura

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it entro 4 settimane dalla data di acquisto

Valido anche per i martelli SDS-max a pag.32

FULL SERVICE

36 mesi senza costi di riparazione

PROMOZIONE IMPERDIBILE

Acquista un martello* SDS-max a cavo tra quelli proposti, **SUBITO IN OMAGGIO**

Una smerigliatrice angolare da **2.000 Watt** e mola Ø **230 mm**

WE 2000-230

Promo valida anche per i martelli SDS-max a pag. 32

Martelli SDS-max

per forare e demolire



	7,1 Joule	8,6 Joule
	KH 5-40	KHE 5-40
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min
Peso (senza cavo)	7,1 kg	7,1 kg
Prezzo	€ 521,00	€ 710,00
No.ord.	6.00763.97	6.00391.97

per demolire



	7,1 Joule	7,1 Joule
	MH 5	MHE 5
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg
Prezzo	€ 502,00	€ 591,00
No.ord.	6.00147.97	6.00148.97

PROMOZIONE IMPERDIBILE



Per i dettagli vedi pagg. 30-31

Martelli combinati SDS-plus



	2,4 Joule	3,0 Joule	3,1 Joule
	KHE 2445	KHE 2660 Quick	KHE 3251 set
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	800 W
Ø calcestruzzo	24 mm	26 mm (punte piente) 68 mm (corone)	32 mm (punte piente) 82 mm (corone)
No. percussioni max.	4.800 /min	4.300 /min	4.470 /min
Peso (senza cavo)	2,8 kg	3,1 kg	3,6 kg
Prezzo	€ 166,00	€ 253,00	€ 394,00
No.ord.	6.01709.50	6.00663.50	6.00659.53

Punte e scalpelli SDS-plus »Pro 4 Premium«

	4 taglienti							
Diametro	5	6	6	8	8	10	12	14
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	165	215	215	260	210
Lungh. utile (mm)	100	150	100	100	150	150	210	160
Prezzo	€ 5,30	€ 5,00	€ 5,30	€ 6,00	€ 6,90	€ 7,60	€ 10,30	€ 14,80
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26216	6.26217	6.26221	6.26227	6.26231
Scalpello	A punta	Piatto	Piatto largo					
Misura (mm) largh. x lungh.	250	20 x 250	40 x 250					
Prezzo	€ 7,40	€ 7,30	€ 13,80					
No.ord.	6.31421	6.31420	6.31425					



Punte e scalpelli SDS-max »Pro 4« 4 taglienti

Diametro	16	18	20	22	24	25	32	35
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	520	520	520	520	520
Lungh. utile (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Prezzo	€ 50,90	€ 53,40	€ 54,80	€ 54,80	€ 64,10	€ 64,10	€ 85,50	€ 94,60
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23325	6.23328	6.23330	6.23341	6.23344
Scalpello	A punta	Piatto	Spatola					
Misura (mm) largh. x lungh.	400	25 x 400	50 x 400					
Prezzo	€ 11,00	€ 11,00	€ 23,00					
No.ord.	6.23352	6.23354	6.23355					

Trapano a percussione SBE 850-2

Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø calc./acciaio/legno **18/13/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

€ 177,00
No.ord. 6.00782.50

Trapano a percussione SBEV 1300-2

Potenza nom. assorb. **1.300 W**
 Ø calc./acciaio/legno **22/16/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,8 kg**

€ 274,00
No.ord. 6.00785.50

- ✓ mandrino autoserrante a cricchetto
- ✓ elettronica VTC

Levigatrice a stelo
LSV 5-225 COMFORT



*Estendibile fino a 2,1 m tramite prolunga (optional)

Lungh. regolabile	1,1 - 1,6 - (2,1*) m	€ 886,00 No.ord. 6.00136
Potenza nom. assorb.	500 W	
Ø platorello	225 mm	

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT



Inclusa mola a tazza di diamante x calcestruzzo professional (art. 6.28205)

senza mola		€ 426,00 No.ord. 6.03825.70
Potenza nom. assorb.	1.900 W	
No. giri max. a vuoto	3.800-8.200/min	con mola € 603,00 No.ord. 6.03825.71
Ø testa fresante/disco	125 mm	
Peso (senza cavo)	3,5 kg	

Miscelatori



RWE 1200 Per mescolare vigorosamente
RWEV 1200-2 Per mescolare agevolmente
RWEV 1600-2 Performante, per lavori gravosi di mescolatura

Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri max. a vuoto	0 - 900/min	0 - 300 / 0 - 650 /min	0 - 300 / 0 - 650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Prezzo	€ 138,00	€ 180,00	€ 208,00
No.ord.	6.14048	6.14049	6.14050

Set: levigatrice a stelo + aspiratore

LSV 5-225 COMFORT

+ ASR 35 L ACP

- + 25 fogli abrasivi P 120
- + tubo antistatico (art. 6.31370)
- + tubo standard



€ 1.498,00
No.ord. 6.90886.53



Set: levigatrice per risanamenti + aspiratore

RSEV 19-125 RT

+ ASR 35 L ACP




vedi sopra



con mola
€ 1.020,00
No.ord. 6.91000



Levigatrice per risanamenti
RSEV 17-125



Inclusa mola x calcestruzzo classic (art. 6.28209)

Potenza nom. assorb.	1.700 W	con mola € 458,00 No.ord. 6.03829.51
No. giri max. a vuoto	2800 - 9600 /min	
Ø mola a tazza	125 mm	
Peso (senza cavo)	2,7 kg	

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT



Inclusa testa con denti a punta (art. 6.28218)

Potenza nom. assorb.	1.900 W	con testa fresante e denti a punta € 692,00 No.ord. 6.03826.71
No. giri max. a vuoto	750-3.100/min	
Ø testa fresante/disco	125 mm	
Peso (senza cavo)	3,8 kg	

Scanalatore per muri
MFE 40



Inclusi 2 dischi diamantati (art. 28559)

senza dischi
€ 569,00
No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi diamantati a 1 lama
€ 647,00
No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm

Dischi diamantati

a 2 lame

Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm

€ 164,20
No.ord. 6.28298

a 3 lame

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm

€ 230,80
No.ord. 6.28299

creazione di tracce, senza costola intermedia

Carter di aspirazione

- ✓ taglio di tegole, beole
- ✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125

per dischi Ø 125 mm

€ 138,00
No.ord. 6.26730



CED 230

per dischi Ø 230 mm

€ 229,00
No.ord. 6.26752



Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.

SALUTE E PULIZIA

Protezione della tua salute

La protezione della vostra salute ci sta a cuore: le polveri aspirate in occasione della levigatura, del taglio, della fresatura o della foratura - nei nostri aspiratori - giungono direttamente nel filtro, con una ritenzione fino al 99,995% (nella classe H).

Ambienti puliti

Lascere risultati di lavoro eccellenti e ambienti estremamente puliti.

Maggior longevità

La polvere aspirata non si depositerà nel motore della vostra macchina, che durerà di più nel tempo.

Categoria polveri

In base al tipo di polvere (ad es. polvere di legno, polvere minerale) si possono scegliere diverse categorie di filtraggio. Il nome della macchina contiene la categoria di polvere a cui appartiene (L, M, H, HEPA).

In base al tipo di applicazione si possono scegliere diverse tipologie di pulizia filtro: da quella manuale a pulsante a quella completamente automatica.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L 	1 %	Ritenzione 99%: ✓ Polveri con valori AGW > 1 mg/m ³ ✓ Polveri leggermente pericolose	-
M 	0,1 %	Ritenzione 99,9%: ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ ✓ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri di legno (faggio/quercia) ✓ Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H 	0,0005 %	Ritenzione 99,995%: ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ ✓ Polveri cancerogene ✓ Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere
HEPA 	0,05 %	Ritenzione 99,95%: ✓ Pollini ✓ Allergeni ✓ Polveri domestiche	-



Start/Stop-Set Cordless Control

Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo

composto da
✓ una presa a ricezione
✓ un trasmettitore
✓ 3 fascette
✓ batteria CR 2032



€ 112,00

No.ord. 6.30231

 **CORDLESS CONTROL**



ASA 25 L PC

A PULSANTE



ASR 25 L SC

SEMIAUTOMATICA



ASR 50 L SC

SEMIAUTOMATICA

Pulizia filtro

Categoria filtraggio

Max. volume d'aria

Depressione

Capacità serbatoio

Prezzo

No.ord.



3.600 l/min

210 hPa (mbar)

25 l

€ 253,00

6.02014



4.380 l/min

270 hPa (mbar)

25 l

€ 501,00

6.02024



4.380 l/min

270 hPa (mbar)

50 l

€ 567,00

6.02034



ASR 35 L ACP

AUTOMATICA



ASR 35 M ACP

AUTOMATICA



ASR 35 H ACP

AUTOMATICA

Pulizia filtro

Categoria filtraggio

Max. volume d'aria

Depressione

Capacità serbatoio

Prezzo

No.ord.



4.380 l/min

270 hPa (mbar)

35 l

€ 568,00

6.02057



4.380 l/min

270 hPa (mbar)

35 l

€ 765,00

6.02058



4.380 l/min

270 hPa (mbar)

35 l

€ 880,00

6.02059

18 V



AS 18 L PC Compact

A PULSANTE



AS 18 HEPA PC Compact

A PULSANTE



ASR 36-18 BL 25 M SC

SEMIAUTOMATICA

Pulizia filtro

Categoria filtraggio

Max. volume d'aria

Depressione

Capacità serbatoio

Prezzo corpo macchina

No.ord.



2.100 l/min

120 hPa (mbar)

6 l

€ 166,00

6.02028.85



2.100 l/min

120 hPa (mbar)

6 l

€ 179,00

6.02029.85



4.000 l/min

240 hPa (mbar)

25 l

€ 1.213,00

6.02046.85

Troncatrici Lavorazione semistazionaria del legno



KGS 216 M

A trazione radiale per pezzi larghi.

Leggera e compatta, semplice da trasportare.



KGS 254 M

A trazione radiale per pezzi larghi.

Arresto di profondità per eseguire scanalature.



KGS 305 M

A trazione radiale per pezzi larghi.

Enorme prestazione di taglio grazie al motore universale estremamente potente e alla lama di grandi dimensioni.



KGS 315 Plus

A trazione radiale per pezzi larghi

Costruzione robusta in alluminio pressofuso per impieghi gravosi.

Enorme prestazione di taglio grazie al motore universale estremamente potente e alla lama di grandi dimensioni.

Regolazione della velocità per un'ampia gamma di impiego.



KGT 305 M

Radiale, con pianetto, utilizzabile anche in modalità sega circolare da banco.

Costruzione robusta in alluminio pressofuso per impieghi gravosi.

Potente motore da 2.000 W con freno motore ed avviamento morbido.

Laser e LED per una precisa tracciatura e visibilità del punto di taglio.



KGSV 72 Xact SYM

Radiale con sistema di battuta a regolazione simmetrica

Combinazione unica: troncatrice radiale e precisa troncatrice di listelli (battiscopa): brevettata.

Estremamente compatta grazie ai binari interni.

Rapidi e precisi tagli obliqui senza calcoli né misurazioni.




Cavalletti-basamenti per troncatrici

KSU 100

✓ Lunghezza 100 mm
✓ Peso 16 kg

€ 168,00
No.ord. 6.29004

KSU 251

con funzione trolley
✓ Lunghezza 127 - 250 mm
✓ Peso 23 kg

€ 261,00
No.ord. 6.29005

KSU 401

con funzione trolley
✓ Lunghezza 168 - 400 mm
✓ Peso 25 kg

€ 406,00
No.ord. 6.29006



Troncatrici	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGS 315 PLUS	KGT 305 M	KGSV 72 XACT SYM
	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE CON PIANETTO	RADIALE
Ø lama x foro (mm)	Ø 216 x 30	Ø 254 x 30	Ø 305 x 30	Ø 315 x 30	Ø 305 x 30	Ø 216 x 30
Potenza nom. assorbita	1.500 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.600 W	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	5.000	4.500	3.700	3.100 - 4.100	3.700	2.200 - 6.300
Dimensioni (mm)	760 x 475 x 340	790 x 515 x 515	850 x 515 x 615	950 x 765 x 660	658 x 600 x 460	660 x 540 x 415
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°	47° / 47°	47° / 47°	47° / 60°	52° / 52°	50° / 50°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°	47° / 2°	47° / 2°	46° / 46°	47° / 2°	47° / 47°
Peso (senza cavo)	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg	27,2 kg	22 kg	18,3 kg
Sezione max. a 90°/90° (mm)	65 / 305	92 / 305	105 / 305	120 / 320	102 / 150	72 / 305
Sezione max. a 45°/45° (mm)	36 / 205	47 / 205	67 / 205	76 / 223	45 / 115	42 / 215
Prezzo	€ 306,00	€ 440,00	€ 546,00	€ 1.076,00	€ 753,00	€ 863,00
No.ord.	6.19260	6.02540	6.19305	0103150000	6.19004	6.12216

Sega a nastro
BAS 318

Guida lama di precisione a 3 rullini HSS
per risultati di taglio preciso

Piano di taglio in ghisa grigia

Guida precisa per tagli paralleli
con doppio bloccaggio e fissaggio rapido

Possibilità di collegare un aspiratore esterno
per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere

Cavalletto basamento con ruote



Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

€ 659,00
No.ord. 6.19009

Pialla a spessore
DH 330



Spessore / largh. max lavorabile	152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	1.800 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio rivestito in acciaio Inox
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Peso (senza cavo)	35 kg

€ 677,00
No.ord. 6.0200033000

Pialla a filo e spessore
HC 260 C -2,2 WNB



Spessore / largh. max lavorabile	160 / 260 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	2.200 W
Materiale piano di lavoro	Fusione alluminio
Dimensioni	1.110 x 620 x 960 mm
Peso (senza cavo)	71 kg

€ 1.411,00
No.ord. 0114026000



Potente motore con protezione elettronica di sovraccarico

Robusta struttura in telaio

Leggera e compatta
adatta per il trasporto con una sola mano



Sega circolare da banco
TS 254 M



OMAGGIO +
Cavalletto / basamento
TSU



Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. con guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

€ 476,00
No.ord. 6.91154



Slitta a spinta
TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza

€ 134,00
No.ord. 6.28900

Sega circolare da banco
TKHS 315 C - 2,0 WNB



Ø lama x foro	Ø 315 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	85 / 60 mm
Potenza nom. assorbita	2.000 W
Largh. taglio max. su guida	290 mm
Max. superficie appoggio	800 x 550 mm
Ambito inclinazione lama	0 - 45°
No. giri a vuoto	2.980 / min
Peso	62 kg

€ 450,00
No.ord. 0103152000

Sega circolare da banco
TS 254



Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 932,00
No.ord. 6.00668

Levigatrici roto-orbitali



SXE 3150 SXE 450 TurboTec SXE 150-5.0 BL SXE 150-2.5 BL

2 orbite

BRUSHLESS
per sgrossatura

BRUSHLESS
per finitura

Ø platorello	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W	350 W	350 W	350 W
Ø orbita	3 mm	2,8/6,2 mm	5 mm	2,5 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
Prezzo	€ 145,00	€ 237,00	€ 585,00	€ 585,00
No.ord.	6.00444	6.00129	6.15050.70	6.15025.70

Levigatrici orbitali

**piastra
in alluminio
per persiane**



FSR 200 Intekit SR 2185 SRE 4351 TurboTec

Dimensione piastra	114x102 mm	92x184 mm	114x229 mm
Potenza nom. ass.	200 W	210 W	350 W
Ø orbita	1,4 mm	2 mm	2,2 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg	1,5 kg	2,6 kg
Prezzo	€ 146,00	€ 116,00	€ 284,00
No.ord.	6.00066.51	6.00441.50	6.11351

Fresa sverniciatrice

LF 724 S



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	710 W
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 331,00
No.ord. 6.00724

Pialla

HO 26-82



Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Potenza nom. ass.	620 W
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 191,00
No.ord. 6.02682

Fresatura del legno con una sola mano



NOVITÀ



- In dotazione:**
- Guida per tagli paralleli
 - Guida a rulli per profili curvi
 - Copiatore

Accessorio consigliato

Assortimento di frese SP 6 mm 15 pezzi

€ 92,70
No.Ord. 6.35260

Frese

3 x scanalature:	Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
1 x scanalature tonde:	Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
1 x smussare:	Ø 32 mm, 45°
1 x scanalature a V:	Ø 12,7 mm, 90°
3 x stondare:	Ø 15,9 mm, R 3,2 mm Ø 25,4 mm, R 6,3 mm, Ø 31,8 mm, R 9,5 mm
1 x fresatura a filo:	Ø 12,7 mm
1 x scanalature a coda di rondine:	Ø 12,7 mm, 14°
1 x profili:	Ø 25,5 mm, R 4 mm
1 x battute:	Ø 22,2 mm
1 x scanalature per cerniere:	Ø 12,7 mm
1 x rifilatore fresatrice:	Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

Scalare, rifilare e sagomare
Fresatura di pannelli in legno, compositi, impiallacciati e laminati

Leggera e maneggevole

- Dimensioni compatte
- Facilmente utilizzabile con una sola mano
- Massima visibilità della fresa e del pezzo da lavorare grazie alla piastra di base trasparente

Massima precisione
Regolazione precisa della profondità di lavoro della fresa in modo continuo, grazie al meccanismo a cremagliera



Rifilatore fresatrice FM 500-6

Potenza nom. assorbita	500 W
No. giri a vuoto	32.000 /min
Apertura pinza di serraggio	6 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg

€ 65,00
No.ord. 6.01741

Lame per SEGHETTI ALTERNATIVI




623636000 HSS basic metal metabo	Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
	0,7	66	5	€ 6,20	6.23636
Lame per lamiera d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio.	1,2	51	5	€ 6,20	6.23637
	1,2	106	5	€ 9,40	6.23629

623634000 HCS clean wood metabo	Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
	2,5	74	5	€ 6,30	6.23634
Lame per tagli netti, in legno duro e tenero, truciolati, materie plastiche.	4	74	5	€ 6,30	6.23635
	4	74	5	€ 5,60	6.23633

623677000 BiM universal wood+metal metabo	Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
Lame adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi	2,4-5 prog.	106	5	€ 18,30	6.23677

Lame per SEGHE DIRITTE



metabo flexible metal BiM 631450000	Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
Lame BiM flessibili, per lamiera e profilati.	1,4	150	2	€ 8,90	6.31080
	1,4	225	2	€ 13,80	6.31095

metabo heavy metal	Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
Lame BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.	1,8-2,6	300	5	€ 33,60	6.28263

metabo carbide metal	Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
Lame al carburo, estremamente longeve, per tagli precisi e netti nel metallo e altri materiali.	3	150	1	€ 18,60	6.26556
	3	225	1	€ 25,20	6.26557
	4,3	150	1	€ 25,00	6.31137

metabo precision wood HCS 631470000	Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
Lame HCS per tagli precisi in truciolati, legno, compensato.	4	300	2	€ 10,90	6.31122
Lame BiM flessibili, per legno con metallo.	3,2-5,1	225	5	€ 27,90	6.31986
	3,2-5,1	300	5	€ 32,20	6.31987

Lame per SEGHE CIRCOLARI



power cut wood	Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello	190 x 30	1,4	16	€ 44,10	6.28006
Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento	235 x 30	1,8	24	€ 35,10	6.28677

multi cut	Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
Impiego universale per materiali più impegnativi	190 x 30	1,4	54	€ 59,30	6.28282
Adatte per applicazioni con elevate esigenze	235 x 30	1,8	60	€ 98,90	6.28495
Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e ottone					
Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.					

precision cut wood	Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro	160 x 20	1,4	24	€ 47,80	6.28031
Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni, corpi lama tagliati al laser, in acciaio di altissima qualità	160 x 20	1,4	42	€ 61,00	6.28072
	190 x 30	1,4	48	€ 41,50	6.28283

Seghetti alternativi



STE 100 Quick



STEB 100 Quick



STE 140 Plus

	STE 100 Quick	STEB 100 Quick	STE 140 Plus
Potenza nom. ass.	710 W	710 W	750 W
Prof. taglio: legno/acciaio/metalli non ferrosi	100/10/25 mm	100/10/25 mm	140/10/35 mm
No. corse a vuoto	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,1 kg	2,5 kg
Prezzo	€ 170,00	€ 164,00	€ 279,00
No.ord.	6.01100.50	6.01110.50	6.01403.50

Seghe diritte



SSE 1100



SSEP 1400 MVT

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corsa a vuoto	0-2.600/min	0-2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
Prezzo	€ 205,00	€ 355,00
No.ord.	6.06177.50	6.06178.50

Seghe circolari



KS 55 FS



KS 66 FS



KS 85 FS

	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS
Potenza nom. assorb.	1.200 W	1.500 W	2.000 W
Ø lama x foro	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55 / 39 mm	66 / 47 mm	85 / 65 mm
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg

	KS 55 FS	KS 66 FS + binario FS 160	KS 85 FS + binario FS 160
Prezzo	€ 161,00	€ 207,00	€ 267,00
No.ord.	6.00955	6.01066.50	6.91135
		€ 313,00	€ 360,00
		6.01085.50	6.91149



Mole per TRONCATURA metalli

Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo,€ cad. IVA escl.
FERRO / ACCIAIO - INOX						
	115 x 1,0 x 22,23	A60-T	<ul style="list-style-type: none"> • BUONA RESA E DURATA • Sottile mola per troncatura per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro 	10	6.16262	€ 1,00
	115 x 1,0 x 22,23	A46-T		25	6.16270	€ 1,00
	125 x 1,0 x 22,23	A60-T		10	6.16263	€ 1,00
	125 x 1,0 x 22,23	A46-T		25	6.16271	€ 1,00
	180 x 1,5 x 22,23	A46-T		25	6.16273	€ 2,40
	230 x 1,9 x 22,23	A46-T	25	6.16274	€ 3,10	
	76 x 1,0 x 10,00	A46-U	<ul style="list-style-type: none"> • OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA • Mola sottile ad elevata prestazione specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili. • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro 	5	6.26870	€ 8,10
	115 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	6.16186	€ 1,60
	115 x 1,6 x 22,23	A46-R		25	6.16181	€ 1,50
	125 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	6.16187	€ 1,80
	125 x 1,6 x 22,23	A46-R		25	6.16182	€ 1,80
	150 x 1,6 x 22,23	A30-R		25	6.16183	€ 2,10
	180 x 1,6 x 22,23	A30-R	25	6.16184	€ 2,60	
	230 x 1,9 x 22,23	A30-R	25	6.16185	€ 3,30	
FERRO / ACCIAIO						
	76 x 1,0 x 10,00	C30-S	<ul style="list-style-type: none"> • OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA • Sottile mola per troncatura ad elevata prestazione, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati e fili 	5	6.26871	€ 8,10
	115 x 1,0 x 22,23	A60-T		25	6.16188	€ 1,50
	115 x 1,6 x 22,23	A46-T		25	6.16191	€ 1,60
	125 x 1,0 x 22,23	A60-T		25	6.16189	€ 1,80
	125 x 1,6 x 22,23	A46-T	25	6.16192	€ 1,90	
	180 x 2,0 x 22,23	A36-T	<ul style="list-style-type: none"> • RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA • Mola universale per la lavorazione del metallo 	25	6.16111	€ 2,90
	230 x 2,5 x 22,23	A36-T		25	6.16115	€ 3,60
INOX						
	115 x 1,0 x 22,23	A60-U	<ul style="list-style-type: none"> • MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA • Mola ultrasottile specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro 	25	6.16216	€ 1,80
	115 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16218	€ 1,80
	125 x 1,0 x 22,23	A60-U		25	6.16220	€ 1,80
	150 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16224	€ 2,40
	180 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	6.16226	€ 3,10
	230 x 1,9 x 22,23	A36-U		25	6.16228	€ 4,00

Mole per SGROSSATURA metalli

Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo,€ cad. IVA escl.
FERRO / ACCIAIO						
	115 x 6,0 x 22,23	A24-N	<ul style="list-style-type: none"> • ELEVATA RESA E DURATA • Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo 	25	6.16726	€ 1,50
	125 x 6,0 x 22,23	A24-N		25	6.16730	€ 1,80
	180 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	6.16560	€ 3,10
	230 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	6.16572	€ 4,30

Innumerevoli vantaggi con un solo sistema **metaBOX**



La soluzione per:

IL TRASPORTO

Carrello di trasporto metaBOX

€ 107,20

No. Ord. 6.26894



Trolley metaBOX

NOVITÀ


- Trolley leggero e adatto alle scale per la massima mobilità in tutti gli ambienti di lavoro
- Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg, sulle scale fino a 50 kg
- Stabile costruzione del telaio e grande piastra di base per trasporti versatili
- Cinghia di bloccaggio fissabile in modo flessibile per il fissaggio rapido



Piastra adattatrice metaBOX

€ 34,50


No. Ord. 6.26895



Piastra adattatrice multipla metaBOX

€ 39,00

No. Ord. 6.26900



L'OFFICINA



metaBOX 145 Toolbox
396 x 296 x 153,5 mm

€ 63,70

No. Ord. 6.26908

metaBOX 340 Toolbox
396 x 296 x 348,5 mm

€ 77,60

No. Ord. 6.26909



metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm

€ 89,00

No. Ord. 6.26897



metaBOX 63 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm

€ 26,50

No. Ord. 6.26896

IL CANTIERE

Larghezza metaBOX 396 mm



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm

€ 50,70

No. Ord. 6.26882



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm

€ 52,50

No. Ord. 6.26883



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm

€ 59,80

No. Ord. 6.26887



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm

€ 70,70

No. Ord. 6.26888



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm

€ 54,30

No. Ord. 6.26884



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm

€ 56,10

No. Ord. 6.26889

Cordless Alliance System: Una batteria per tutto.

Scopri la libertà del lavoro senza cavo.



+ di 30 marchi + di 300 macchine 1 batteria



Infinite combinazioni:
100% di compatibilità tra batteria,
caricabatteria e macchine
di diversi produttori.

Perfettamente intercambiabili.
Tutte le applicazioni per tutti i settori.

Tutta la gamma disponibile su
www.cordless-alliance-system.com



Il Vostro rivenditore Metabo

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS